

MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015
PROCESSO nº 243/2015

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

I – OBJETO

Aquisição de Aparelho e Materiais Permanentes para o Centro de Reabilitação em Fisioterapia, para atender o Fundo Municipal de Saúde do Município de Bataguassu - MS, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.

II. GENERALIDADES

a – O equipamento e materiais acima descritos serão entregues conforme requisição devidamente carimbada e assinada pelo Setor de Licitações e Contratos Administrativos.

b - A contratada se obriga a entregar o equipamento e materiais rigorosamente de acordo com as Especificações e no local indicado.

c. O objeto contratado terá que estar dentro das normas de legislação vigente de qualidade/técnica aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor

III. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a.- Entregar o equipamento e materiais no Setor de Almoxarifado na Rua Amazonas – 135, Jardim Santa Luzia, Bataguassu – MS, em perfeitas condições.

b- Trocar ou repor, dentro de 02 (dois) dias, o equipamento ou material, que vier a ser recusado por não se enquadrarem nas especificações estipuladas ou apresentar defeitos ou baixa qualidade, identificado no ato da entrega ou no período de verificação;

c - O equipamento e materiais deverá se adequar as seguintes disposições:

- O equipamento e materiais deverão ser entregues exatamente como foi solicitado, no prazo de 15 dias da emissão da autorização de fornecimento.
- A estimativa para aquisição do equipamento e materiais será após a assinatura do contrato.
- Não será aceito o equipamento e materiais que não atendam as especificações, caso ocorra, o que não estiver dentro da conformidade, será desprezada;

IV. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



- a - Conferir o equipamento e materiais entregues, verificando especificação, marca, validade e qualidade;
- b - O pagamento será feito em até 30 (TRINTA) dias, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada;

V. ESPECIFICAÇÕES

- I. O equipamento e materiais ofertados deverão atender as especificações contidas no edital e Anexos.

1	APARELHO DE BONNET DUPLO APARELHO DE BONNET DUPLO, fabricado em aço, Pintura eletrostática, Encosto fixo, Apoios laterais para mãos, Estofado revestido em courvin verde, Controle de resistências por meio de pesos graduáveis. Duplo para a execução de exercícios unilateral ou bilateral, alternado e simultâneo. Acompanha 8 anilhas de ferro (1 par de ½, 1,2, 3 kg), com certificado de garantia.	UN	3
2	APARELHO DE LASER SIMPLES (904 NM X 50 MW) APARELHO DE LASER SIMPLES, equipamento microcontrolado destinado as técnicas de laserterapia e laseraculuntura; circuito toposcópio p/ localização dos pontos de acupuntura; possibilidade de operação c/ 03 (três) canetas laser (Laser Probes); modo de emissão do feixe do laser: contínuo e pulsado; cálculo automático do tempo de exposição da radiação laser, ou seja, o tempo necessário p/ depositar a densidade de energia (joules/cm) requerida na forma de aplicação pontual; posição FREE: p/ cálculo de tempo necessário, para se a densidade de energia (joules/cm) requerida na forma de aplicação por zona ou por varredura (660nm e 830nm); teclado de toque; visor de cristal líquido alfanumérico; canetas laser tipo 904nm x (PO 50mw).	UN	2
3	APARELHO DE MECANOTERAPIA (BALANÇO PROPRIOCEPTIVO EM AÇO CARBONO) BALANÇO PROPRIOCEPTIVO EM AÇO CARBONO, Pintura branca em epóxi; Corpo composto em aço inoxidável; Lixa antiderrapante: proporciona segurança durante o seu uso, além de evitar escorregões e quedas; Modelo: PARA MECANOTERAPIA, Garantia: 12 Meses: parafusos e colagens sintéticas; 24 Meses: pintura epóxi, acessórios gerais agregáveis; 36 Meses: Estruturas metálicas e de madeira, soldas, colagens em madeira e laminações; Base em aço carbono, com pintura epóxi; Com correntes; Possui faixa antiderrapante na base; Peso suportado até 135 kg;	UN	2

4	<p>APARELHO DE MICROONDAS CONTÍNUO E PULSADO PARA FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA APARELHO DE MICROONDAS Contínuo e Pulsado para Fisioterapia Ortopédica</p> <p>Equipamento de diatermia por microondas com frequência mínima de 2,45GHz.</p> <p>Modos de emissão contínuo-térmico, pulsado-térmico e pulsado-atérmico .</p> <p>Parâmetros de funcionamento acessados e programados via teclado e visualizados em display de cristal líquido.</p> <p>Gabinete metálico com pintura eletrostática.</p> <p>Braço multi-articulado com sistema de travamento por toque (soft-touch).</p> <p>Porta acessório para o material de apoio e rodízios giratórios com trava.</p> <p>Sistema de desligamento controlado pelo paciente.</p> <p>Memória com área para salvar protocolos personalizados. - TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para técnico responsável;</p> <p>Acessórios</p> <p>01 Cabo Conexão Microondas 01 Antena TMW0001 CIR170 01 Braço de Articulação 01 Porta Acessórios 01 Conjunto acionamento SPCD 01 Cabo de Força 01 Termo de Garantia 01 Manual de operação</p>	UN	1
5	<p>APARELHO DE MOVIMENTO PASSIVO CONTINUO - CPM aparelho de Movimento Passivo Continuo - CPM - fabricado em estrutura de aço cromado / aço com pintura eletrostática; Ajuste de comprimento para ser utilizado em pacientes de diferentes estaturas. Controle manual.</p> <p>Memória 05 programas fixos</p> <p>Controle com possibilidade de operação : MANUAL / CONTINUO / PROGRAMA</p> <p>- Manual : Permite selecionar o sentido (extensão ou flexão), a velocidade e para qual ângulo o apoio deve se mover.</p> <p>- Continuo : Permite selecionar a velocidade e os ângulos de Extensão e Flexão; e iniciar o movimento do apoio continuamente no sentido Extensão _ Flexão _ Extensão</p> <p>- Programa : Permite selecionar através da tecla os programas gravados na memória ;</p> <p>Consumo Maximo : 55 VA; - TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para técnico responsável;</p>	UN	1

6	<p>APARELHO TNS, FES E BURST, 4 CANAIS APARELHO TNS, FES E BURST, 4 CANAIS: Equipamento microcontrolado para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapias de disfunções neuromusculares. Possui as correntes TENS e FES. Modos de operação:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- TENS: modo normal (TENS: convencional). 2- TENS Vf (TENS com variação automática de frequência). 3- TENS Vif (TENS com variação automática de intensidade e frequência). 4- TENS Ac (TENS Acupuntura) 5- BURST (TENS modulado em trens de pulso a 2Hz) 6- FES SYNC (FES sincronizado) 7- FES REC (FES recíproco) 8- FES SYNC Vif (FES sincronizado com variação automática de intensidade e frequência) 9- FES REC Vif (FES recíproco com variação automática de intensidade e frequência) <p>Acessórios que acompanham o aparelho: - 1 cabo de energia ; 1 kit cabos 100 para portáteis; 1 maleta plástica ; 1 bateria ; Eletrodos de borracha condutiva ; 1 manual de operação digital ; 1 bisnaga com gel .</p>	UN	6
7	<p>BARRA DE APOIO AÇO INOX RETA 1000 MM DE COMPRIMENTO BARRA DE APOIO AÇO INOX RETA 1000 mm de comprimento</p> <p>BARRA DE APOIO AÇO INOX RETA 1000 MM DE COMPRIMENTO Material: Inox 304 Espessura: 1' ¼" Fixação: com 6 Parafusos, 6 Buchas</p>	UN	5
8	<p>BARRA DE APOIO INOX L 600X600MM EM INOX BARRA DE APOIO INOX L 600x600mm em Inox Material: Inox 304 Espessura: 1' ¼" Fixação: com 9 Parafusos, 9 Buchas</p>	UN	5
9	<p>BARRA MULTIGYM PARA EXERCÍCIO E PILATES Barra Multigym para exercício e pilates - Barra Multi tarefas em aço com dimensões aproximadas de 310 cm de comprimento- possibilita a execução dos mais variados exercícios, para todos os grupo musculares do corpo com diferentes níveis de intensidade e resistência conforme o enrolamento das cordas na barra.</p>	UN	3

10	BARRA PARALELA P/ FISIOTERAPIA - EM AÇOBARRA PARALELA P/ FISIOTERAPIA, medindo no mínimo 03m de comprimento; estrutura confeccionada em tubo de aço pintado; corrimão cromado c/ 03m de comprimento, 02 (dois) pares de corrimão cromado após prévio tratamento anti-ferruginoso, dotada de 03 (três) barras verticais de cada lado, 02 (duas) barras (corrimãos) horizontais c/ regulagem de altura e largura; plataforma de madeira revestida em piso sintético anti-derrapante; divisão abduutora central removível; dimensões da plataforma 3,00 x 0,80m (C x L); altura máxima do 1º corrimão de 0,90m; altura mínima do 1º corrimão de 0,52m; altura máxima do 2º corrimão de 0,40m; altura mínima do 2º corrimão de 0,15m; largura máxima do corrimão de 0,60m; largura mínima do corrimão de 0,39m.	UN	2
11	BASTÃO DE MADEIRA P/ FISIOTERAPIA - JOGO 05 UNIDADES (EXERCITADOR DE MEMBROS) BASTÃO DE MADEIRA P/ FISIOTERAPIA - JOGO 05 UNIDADES (EXERCITADOR DE MEMBROS) Bastao de madeira envenizada colorido e suporte, Ref. 1096: 1,50m de comprimento.	JG	2
12	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, Painel de controle e monitoração cardíaca; Pedais com tiras de proteção para os pés; Sistema de freios magnéticos; Painel de controle com diversas funções; Sistema de freios magnéticos; Ajuste de distância entre o banco e os pedais; Pedais com tiras de proteção para os pés; Peso máximo suportado: 115 kg; Principais funções do painel de controle: Scanner: mostra a velocidade, consumo de calorias, tempo, distância e pulso; Frequência cardíaca: mostra a frequência do coração; Medida de gordura corporal: exibe uma relação de gordura corporal, o tipo de corpo e IMC; Calendário: mostra o dia, mês e ano; Relógio: mostra o horário; Alarme: função de alarme. Com certificado de garantia.	UN	3
13	BOLA DE BOBATH BOLA DE BOBATH, Fabricado em material látex verde, Suporta até 200 kg, Sistema antiestouro, Bico reserva, Modelo feijão, dimensão aproximada 100 x 40 cm.	UN	2
14	BOLA FISIOTERÁPICA P/ PILATES & BOBATH - 55 CM (BOLA SUÍÇA E/OU CINESIOTERAPIA) BOLA FISIOTERÁPICA P/ PILATES & BOBATH - 55 CM (bola suíça e/ou cinesioterapia), indicada p/ ser utilizada em exercícios de fitness e reabilitação em clínicas, academias, centros esportivos e/ou residências, confeccionada em material vinílico de alta qualidade, inflável e atóxico, c/ capacidade para suportar até 200 kg (ou superior), medindo aproximadamente 55cm de diâmetro e equipada c/ sistema	UN	2

	de segurança para que mesmo quando perfurada, a bola não murche repentinamente, isto é, não estoure, desinflando lentamente e evitando acidentes. Acompanha: 01 (uma) Bomba p/ inflar, 02 (dois) Pinos p/ ventil, 01 (um) Extrator de pino, 01 (um) Adaptador p/ bomba e 01 (um) Pôster de exercícios.		
15	BOLA FISIOTERÁPICA P/ PILATES & BOBATH - 85 CM (BOLA SUÍÇA E/OU CINESIOTERAPIA)BOLA FISIOTERÁPICA P/ PILATES & BOBATH - 85 CM (bola suíça e/ou cinesioterapia), indicada p/ ser utilizada em exercícios de fitness e reabilitação em clínicas, academias, centros esportivos e/ou residências, confeccionada em material vinílico de alta qualidade, inflável e atóxico, c/ capacidade para suportar até 200 kg (ou superior), medindo aproximadamente 85cm de diâmetro e equipada c/ sistema de segurança para que mesmo quando perfurada, a bola não murche repentinamente, isto é, não estoure, desinflando lentamente e evitando acidentes. Acompanha: 01 (uma) Bomba p/ inflar, 02 (dois) Pinos p/ ventil, 01 (um) Extrator de pino, 01 (um) Adaptador p/ bomba e 01 (um) Pôster de exercícios.	UN	3
16	CADEIRA MASSAGE DE METAL PARA FISIOTERAPIACADEIRA MASSAGE DE METAL PARA FISIOTERAPIA Com estrutura sólida, segura e de fácil montagem, com vários ajustes, adequando-se a pacientes de várias estaturas.	UN	1
17	CANELEIRA 2KG EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS EMBORRACHADAS; PESO 2 KGCANELEIRA 2KG EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS EMBORRACHADAS; PESO 2 KG	UN	3
18	CANELEIRA 3KG EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS EMBORRACHADAS; PESO 3 KGCANELEIRA 3KG EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS EMBORRACHADAS; PESO 3 KG	UN	3
19	CANELEIRA 5KG EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS EMBORRACHADAS; PESO 5 KGCANELEIRA 5KG EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS EMBORRACHADAS; PESO 5 KG	UN	3
20	CARRINHO AUXILIAR- COM 1 FORMICA, E 2 BANDEJAS;COM RODÍZIOS, COR BRANCA.CARRINHO AUXILIAR- COM 1 FORMICA, E 2 BANDEJAS;COM RODÍZIOS, COR BRANCA.	UN	5

21	<p>DIATERMIA POR ONDAS CURTAS CONTÍNUO E PULSADO COM SCHLIEPHAKE (BRAÇO MULTI-ARTICULADO)DIATERMIA POR ONDAS CURTAS CONTÍNUO E PULSADO COM SCHLIEPHAKE (BRAÇO MULTI-ARTICULADO). - Equipamento bivolt; Opera no modo contínuo e pulsado ;Controle de intensidade de 1 a 7.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controle de sintonia (TUNING) através de LED. - Controle seletor para modos contínuo / pulsado. - Saídas para eletrodos de aplicação de ondas curtas (capacitivos ou de Schliephake). - Timer com tempo ajustável de 5 a 30 minutos (steps de 5 em 5) com alarme sonoro ao término da sessão. - Potência de 380 W no paciente. - Consumo: 540 VA (máx). - TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para técnico responsável; 	UN	2
22	<p>ENDOPHASYS APARELHO MULTICORRENTES 7X1 TENS FES RUSSA INTERFERENCIALEndophasys Aparelho Multicorrentes 7X1 Tens Fes Russa Interferencial</p> <p>Registro Anvisa - 10245230014; Garantia - 12 Meses; Voltagem - Bivolt (automático); Tela em LCD; Gabinete metálico com pintura eletrostática e suporte para os cabos; 4 canais de saída 80(mA); Memória com mínimo de 8 indicações de tratamentos pré-programadas; Correntes que possuem efeito eletrolítico podem ser programadas para a auto-inversão durante a metade do tempo; Correntes disponíveis - TENS convencional e variações nos formatos da largura do pulso (VLP), da frequência do pulso (VFP), da largura e da frequência do pulso (VPF), da intensidade e da frequência do pulso (VIF) e Burst; FES com variações na amplitude do pulso (VAP) e largura (VLP); Corrente Russa; Interferencial Bipolar e Interferencial Tetrapolar Vetorial; Dinâmicas de Bernard (DF/MF/CP/LP/CPid); - TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para técnico responsável;</p> <p>ITENS INCLUSOS</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 Tubo de gel; 01 Conversor de alimentação; 08 Eletrodos silicone 5cm x 5cm; 04 Eletrodos silicone 11cm x 5cm; 	UN	3

	<p>04 Envelopes para eletrodo 5cm x 5cm; 04 Envelopes para eletrodo 11cm x 5cm; 02 Cintas elásticas 40cm; 02 Cintas elásticas 60cm; 02 Cintas elásticas 1m; 01 Cabo de conexão ao paciente NMS laranja; 01 Cabo de conexão ao paciente NMS azul; 02 Cabos de conexão ao paciente NMS preto / vermelho; 01 Cabo de força; 01 Termo de garantia; 01 Manual de operação.</p>		
23	<p>ESCADA DE CANTO C/ RAMPA E CORRIMÃO - EM MADEIRA (FISIOTERAPIA) ESCADA DE CANTO C/ RAMPA e CORRIMÃO, construída em madeira envernizada ao natural; em formato "L"; com corrimãos duplos; com rampa e degraus; indicada p/ adultos e crianças; degraus e plataforma revestidos c/ material anti-derrapante; 03 (três) degraus de no mínimo 12cm de altura; dimensões aproximadas de 1,80 x 1,08 x 0,60 x 0,80m (C x C x L x H).</p>	UN	2
24	<p>ESCADA HOSPITALAR - 02 DEGRAUS (ESCADINHA / BANQUETA) ESCADA HOSPITALAR - 02 DEGRAUS (escadinha / banquetta), indicado p/ o uso hospitalar; estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de no mínimo 01" c/ tratamento fosfatizado anti-oxidante e pintura em epóxi-pó, na cor branco; degraus revestidos c/ piso de borracha e cinta de aço inox; pés c/ ponteiros de PVC anti-derrapantes; capacidade de carga máxima de aproximadamente 120kg; medidas aproximadas: 0,40 x 0,40m (A x L).</p>	UN	10
25	<p>ESPALDAR TUBULAR COM BARRA DE LING AÇO COM REGULAGEM ESPALDAR TUBULAR COM BARRA DE LING AÇO COM REGULAGEM, Dimensões: 89 x 47 x 236 cm</p>	UN	2
26	<p>ESTEIRA COM PROGRAMAÇÃO E INCLINAÇÃO ELETRICA ESTEIRA COM PROGRAMAÇÃO E INCLINAÇÃO ELETRICA, Painel em LED com ventilador Apoio para as mãos com hand grip, Motor mínimo de 2,65 HP., Garantia: Motor e Estrutura: 2 anos Demais Partes: 1 ano, Mão de Obra: 1 ano Velocidade 0.8 a 16Km/h. Especificações Técnicas: Inclinação Elétrica: (0 a 10%) Área útil da lona: 46 x 135 cm, Sistema de Amortecimento: FLEXtech Tipo de Painel: 4 janelas em LED e matriz de pontos com o perfil do exercício. Informações de Painel: Tempo, velocidade, distância, inclinação, calorias, batimento cardíaco e perfil. Programas: 7 (Manual, Intervals, Rolling, Weight Loss, Fat</p>	UN	2

	Blast, Cardio Burn e Endurance Challenge) Monitoração de batimento cardíaco: Sensor de toque das mãos (hand grip) Dimensões:(comprimento x largura x altura) 177 x 85 x 136,5 cm Peso Máximo do Usuário: 125Kg Ventilador: Sim Dobrável: Sim		
27	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOSEXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS, fabricado em plástico de alta resistência capaz de realizar as manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.	UN	2
28	EXERCITADOR PARA PUNHO SEM REGULAGEM: DIMENSÕES: 45 X 11 X 21CM.EXERCITADOR PARA PUNHO SEM REGULAGEM: DIMENSÕES: 45 X 11 X 21CM.	UN	3
29	FAIXA ELÁSTICA COM PEGADA - DIMENSÕES APROXIMADAS 20X5,5X16CM.FAIXA ELÁSTICA COM PEGADA - DIMENSÕES APROXIMADAS 20X5,5X16CM.	UN	5
30	HALTER EMBORRACHADO - 0,5 KG (TIPO BOLA)HALTER EMBORRACHADO - 0,5 KG (tipo bola), fabricado em ferro fundido c/ acabamento emborrachado, peso aproximado de 0,5 kg.	UN	10
31	HALTER EMBORRACHADO - 1,0 KG (TIPO BOLA)HALTER EMBORRACHADO - 1,0 KG (tipo bola), fabricado em ferro fundido c/ acabamento emborrachado, peso aproximado de 1,0 kg.	UN	10
32	INFRA VERMELHO COM PEDESTALInfra Vermelho com Pedestal: Suporte para Infravermelho com Pedestal e Dimer para controle da temperatura; Acompanha lâmpada Infravermelho ; Com regulagem de altura: mínima 85 cm e máxima 160 cm; Com rodízios.	UN	3
33	JUMP SEMI-PROFISSIONALJUMP SEMI-PROFISSIONAL: Mínimo de 30 molas; Mínimo de 98 cm de diâmetro; Garantia 06 meses ;Pintura epóxi na cor preta; Tela Sannet na cor VERDE; Costurada com linha de nylon;Suporta até 120Kg Uso Semi-Profissional.	UN	2
34	MACA FIXA EM FERRO COM ENCOSTO RECLINÁVEL-DIMENSÃO: 1,90X70X80 CM COR: BRANCAMACA FIXA EM FERRO COM ENCOSTO RECLINÁVEL- DIMENSÃO: 1,90X70X80 CM COR: BRANCA	UN	6

35	MESA AUXILIAR DE FERRO DOIS GABINETES COM APOIO PARA CABOS PARA APARELHOS DE FISIOTERAPIA- EM FERRO TUBULAR COM PINTURA EPÓXI BRANCA.MESA AUXILIAR DE FERRO DOIS GABINETES COM APOIO PARA CABOS PARA APARELHOS DE FISIOTERAPIA- Em ferro tubular com pintura epóxi branca. Possui 02 gabinetes, com rodinhas e suporte para cabos.	UN	5
36	MESA AUXILIAR DE FERRO PARA APARELHOS DE CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICAMESA AUXILIAR DE FERRO PARA APARELHOS DE CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA, 40X60x80 Cm, Pintura em Epóxi, BRANCA	UN	5
37	MESA AUXILIAR P/ APARELHOS MÉDICOS - EM " Z " (COR BRANCA)MESA AUXILIAR P/ APARELHOS MÉDICOS - EM " Z " (cor branca), estrutura tubular em formato de "Z", confeccionada em chapa de aço c/ pintura eletrostática em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa e tratamento fosfatizado anti-oxidante, na cor branca, dotada de no mínimo 03 (três) prateleiras e pés c/ rodízios, dimensões aproximadas de 0,60 x 0,45 x 0,85m (C x L x A).	UN	5
38	MINI BIKE PARA FORTALECIMENTO MUSCULARMINI BIKE PARA FORTALECIMENTO MUSCULAR, com as seguintes especificações: Display LCD grande e de fácil leitura; Sistema de manual de ajuste de tensão; Computador digital integrado; Funções do painel: velocidade, consumo de calorias, tempo e distância; Base antiderrapante nas partes traseira e dianteira; Função de liga e desliga automático; Peso máximo suportado de aproximadamente: 115 kg; Compacta, de fácil transporte e fácil armazenamento; Formas de exercício: Sentado: exercício para as pernas; Sobre mesa ou suporte: exercício para os braços, com certificado de garantia.	UN	2
39	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X30MM)PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X30MM)	UN	30
40	RAMPA PARA ALONGAMENTO DE TRÍCEPS SURAL COM ANTI-DERRAPANTERampa para Alongamento de tríceps sural com anti-derrapante Dimensões: 45 x 35 x 22cm	UN	2

41	RODA DE OMBROS- CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RODA DE OMBROS- FABRICADA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, Sistema de regulagem de carga mecânica, Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável, Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede, Dimensão mínima de 70 cm, com certificado de garantia.	UN	3
42	TURBILHÃO P/ MEMBROS - INFERIORES (127 VOLTS) TURBILHÃO P/ MEMBROS - INFERIORES (completo), tanque construído em aço inoxidável c/ no mínimo 125mm de espessura, dotado de guarnição protetora lateral; montado sobre rodízios; registro p/ escoamento de água, capacidade de no mínimo 270 litros; turbina regulável na altura; ducha direcional ou jato direto c/ pressão regulável; ajuste do nível de aeração da água; fluxo de água de aproximadamente 220 litros por minuto; consumo máximo 800 VA, motor de 1/2 HP (permanentemente lubrificado), c/ proteção contra choque elétrico; alimentação 127v. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. Acompanha: Turbina.	UN	2
43	TÁBUA EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃO Tábua Equilibrio para Propriocepção com base anti-derrapante Dimensões: 60 x 40 x 10cm	UN	2
44	TÁBUA PARA QUADRICEPS PARA ALONGAMENTO E FORTALECIMENTO. Tábua para Quadriceps para Alongamento e Fortalecimento. Dimensões: 66 x 13 x 33cm.	UN	1
45	TÁBUA PROPRIOCEPÇÃO RETANGULAR COM BASE ANTI-DERRAPANTE Tábua Propriocepção Retangular com base anti-derrapante Dimensões: 54 x 40 x 10cm.	UN	2
46	ULTRASSOM MULTIFREQUENCIAL ULTRASSOM MULTIFREQUENCIAL, com as seguintes especificações: Frequência mínima de de 1.1 MHz e 3.3 MHz; Entrada para terapia combinada; Potência Mínima de 15 W; Aplicador leve e ergonômico; Protocolos prontos; Modo pulsado e contínuo; Ciclo ativo de 5% a 30%; Voltagem: Bivolt (automático) Registro na Anvisa, TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para técnico responsável;	UN	3

VI. ESTIMATIVA DE PREÇOS

- I. O valor máximo para Contratação será de R\$ 189.915,34 (Cento e oitenta e nove mil, novecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos).

MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 080/2015
Processo n° 243/2015

O MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, através do Prefeito Municipal e por intermédio do Setor de Compras e Licitações e Pregoeira e equipe designada pelo Decreto n° 025/2015, de 13 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do Município na edição de 15 de janeiro de 2.015, torna público que no dia **05 de Novembro de 2.015 às 08:00 horas**, na sala da Comissão de Licitações, situada na Rua Dourados, n° 163 - Centro, Bataguassu-MS, realizar-se-á procedimento licitatório, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo menor preço e de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da realização do Certame Licitatório.

1. DA REGÊNCIA LEGAL

- 1.1. Lei n° 8.666/93 e alterações;
- 1.2. Lei Federal n° 10.520/02;
- 1.3. Lei Complementar n° 123/06;
1. Demais disposições contidas neste Edital.

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1 Aquisição de Aparelho e Materiais Permanentes para o Centro de Reabilitação em Fisioterapia, para atender o Fundo Municipal de Saúde do Município de Bataguassu - MS, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar do certame licitatório, interessados comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto desta licitação, regularmente cadastrados neste município ou que satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante deste edital.

3.2. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06, terão tratamento diferenciado das demais, consoante disposições constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo diploma legal.

3.3. Os interessados poderão adquirir o edital completo e demais disposições, pelo site www.bataguassu.ms.gov.br e maiores informações referente ao certame, poderão ser obtidas junto a Prefeitura Municipal nos seguintes horários 07:00 às 11:00 horas, no setor de Compras e Licitações, na Rua Dourados, nº 163, Bataguassu – MS ou através do telefone (67) 3541-5105 ou licitabatagua@hotmail.com.

3.4. Que a documentação do credenciamento da empresa (fora dos envelopes), e a proposta de preços e habilitação sejam apresentadas no mesmo ato, até a data, hora e local designados neste edital, em envelopes opacos, timbrados ou com o carimbo do CNPJ, lacrados e com os seguintes dizeres:

ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE BATAGUASSU
PREGÃO nº 080/2015
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO
MUNICIPIO DE BATAGUASSU
PREGÃO nº 080/2015
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

3.5. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes e/ou retificá-las.

3.6. Caso eventualmente ocorra a abertura do Envelope II – Habilitação antes do Envelope I - Proposta de Preços, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.

3.7. Não será permitida a participação de empresas que tenham sócios ou empregados que sejam funcionários do Município de Bataguassu.

3.8. Não será permitida a participação de empresas em consórcio no presente Pregão, a cessão, transferência e a subcontratação total ou parcial de seu objeto.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por meio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a **Carteira de Identidade** ou outro documento equivalente (cópia autenticada);

4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços, desistir de recurso ou interpô-lo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

4.3. Não haverá credenciamento no caso de apresentação de Instrumento público de procuração ou instrumento particular sem poderes específicos para formular ofertas e lances de preços, desistir de recurso ou interpô-lo bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

4.4. O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado;

4.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;

4.6. A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de manifestar-se e responder pela mesma.

4.7. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária credenciamento da empresa (fora do envelope), proposta (Envelope I) e habilitação (Envelope II) dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de negociação e a interposição de recursos.

4.8 Fica determinado que a empresa deverá apresentar os seguintes documentos para seu Credenciamento e de seu representante, junto ao Pregoeiro e a Equipe de apoio quando devidamente solicitado pelo mesmo, sendo que os documentos deverão ser originais ou em fotocópias autenticadas em cartório ou por funcionário público:

- a) **Ato constitutivo, estatuto, contrato social ou requerimento de empresário em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;**
- b) **Cópia do CPF e RG devidamente autenticado da pessoa que será credenciada para representar a empresa no referido Certame;**
- c) **Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços, desistir de recurso ou interpô-lo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, nos casos que o proprietário ou um de seus sócios não for o representante;**
- d) **Declaração de Pleno atendimento devidamente assinada pelo Proprietário, Sócio ou representante legal em papel timbrado da empresa;**

- e) **Caso a empresa seja ME ou EPP deverá apresentar a comprovação do enquadramento do licitante como microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) através de Declaração assinada pelo representante legal da Licitante, juntamente com seu Contador de que está enquadrada como ME ou EPP nos termos da Lei, conforme modelo em anexo acompanhada da Certidão da Junta Comercial.**

5. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06

5.1. Da Comprovação de enquadramento da ME e EPP

5.1.1 As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar nº 123/06 e devido à necessidade de identificação, deverão comprovar o enquadramento no início da sessão para obterem os benefícios da referida Lei.

5.1.1.1 A comprovação do enquadramento do licitante como microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) somente será procedido pelo Pregoeiro através de Declaração (ANEXO) assinada pelo representante legal da Licitante e de Contador, de que está enquadrada como ME ou EPP nos termos da Lei, conforme modelo em anexo, acompanhada da Certidão da Junta Comercial;

a) A responsabilidade pela comprovação de enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), nos termos do item 5.1.1.1 do presente edital, é única e exclusiva do licitante, o qual se sujeita a todas as consequências legais que possam advir de enquadramento falso ou errôneo, caracterizando-se como crime previsto no art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e sanções administrativas, em especial o art. 7º da Lei Federal n. 10.520/02.

b) A ausência de manifestação e comprovação no início da sessão, conforme determina o item acima, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro de conceder os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 aplicáveis ao presente certame;

5.2. Da regularidade Fiscal

5.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

5.2.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da **REGULARIDADE FISCAL**, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis contados do momento em que o proponente for declarado o vendedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, mediante manifestação da licitante para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

a) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.2.1.1 deste edital implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no [art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993](#), sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

b) Se as Microempresas e empresas de pequeno porte **desatenderem a habilitação pedida quanto a Capacidade Jurídica, Qualificação Técnica ou qualificação Econômica, estará inabilitada.**

5.3. Do critério de Desempate

5.3.1 – As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, terão preferência de contratação, adotando-se o critério de desempate diferenciado:

5.3.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco) por cento superior ao melhor preço à proposta mais bem classificada.

5.3.2 – Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

5.3.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

b) O lance apresentado deverá constar em Ata, a qual será devidamente assinada pelo representante legal da licitante.

5.3.2.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), na forma do item 5.3.2.1 deste edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 5.3.1.1 do presente edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, nos termos do inc. II do art. 45 da Lei Complementar 123/06.

5.3.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 5.3.1.1 do presente edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta, nos termos do inc. II do art. 45 da Lei Complementar 123/06.

5.3.2.4. A disputa encerra-se caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ofereça lance menor que o valor ofertado pela licitante classificada em primeiro lugar.

5.3.2.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 5.3.1 do presente edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, conforme dispõe o §1º do art. 45 da Lei Complementar 123/06.

5.3.2.6. O critério de desempate previsto no item 5.3.1. do presente edital e art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do §2º do art. 45 da Lei Complementar 123/06.

6. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO

6.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro(a) declarará aberta à sessão, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento da **DECLARAÇÃO**, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo em Anexo (Essa Declaração deverá estar fora dos envelopes “I” e “II”) e o recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preço e os documentos de Habilitação.

6.2. Em sendo o caso, a declaração acima poderá ser providenciada e estará à disposição para assinatura dos licitantes por ocasião da abertura da sessão;

6.3. Objetivando-se a celeridade do processo, o valor mínimo de um lance para o outro **poderá** ser acordado antes do início dos lances entre as licitantes e o Pregoeiro;

6.4. Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro poderá ser recebido;

6.5. Conceder-se-á vistas e rubricas, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes;

6.6. O Pregoeiro providenciará a devolução dos envelopes “documentos de habilitação” dos licitantes remanescentes, somente após a assinatura do Contrato pelo licitante vencedor;

6.7. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”)

7.1 A licitante deverá entregar a proposta no envelope “I” sem emendas ou rasura apresentadas em papel timbrado da própria empresa, **datilografada ou impressa**, em (01) uma via, sem emendas, rasuras ou sobrescritos, devendo ser assinada ao seu final e rubricadas as demais folhas.

7.2. A proposta de preço deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;

b) número do processo e do Pregão;

c) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo , e com até duas (02) casas decimais após a vírgula (R\$0,00), apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

d) Marca do equipamento e materiais ofertados, que deverão ser a mesma que será entregue;

e) Deverão acompanhar a proposta de preço, catálogos ou prospectos descritivos legíveis do equipamento ofertado, em língua portuguesa, ou devidamente traduzidos, por tradutor juramentado, constando nos mesmos o item da proposta a que se refere o equipamento cotado

f) Prazo de entrega, será de no máximo 15 (quinze) dias da data da assinatura do Contrato.

g) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. No caso do prazo de validade ser omitido na proposta, o Pregoeiro considerará que o mesmo será de 60 (sessenta) dias.

7.3. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

7.4. O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável.

7.5. **Serão desclassificadas as propostas** que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, conforme ANEXO do edital.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 O Pregoeiro(a) procederá a abertura do Envelope I, contendo as Propostas de Preços, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições

estabelecidas nestes Edital e seus Anexos (EXAME DE CONFORMIDADE), sendo imediatamente desclassificadas aqueles que estiverem em desacordo.

8.2. O Pregoeiro(a) classificará o autor da proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos ou superiores em até 10% (dez por cento), para participarem dos lances verbais;

8.3 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas nas condições do item acima o pregoeiro classificará todas as propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;

8.4 Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço.

8.5 O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.

8.6 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

8.7. No certame será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estabelece o subitem 3.2.1.

8.8. Quando houver discrepância:

8.8.1. Entre os valores unitários e os totais resultantes de erros de multiplicação e quantidades por valores unitários prevalecerão os valores unitários e o valor total corrigidos;

8.8.2. Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de erros de adição prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor total;

8.8.3. Dos dados ofertados nas propostas e nos anexos, prevalecerá os da proposta exceto nos casos em que os anexos forem mais vantajosos para a Administração Pública;

8.9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.

8.9.1. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na sessão do Pregão para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital;

8.9.3. A licitante vencedora, após a etapa de lances, deverá assinar a ata constando o valor final negociado.

8.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e o(s) licitante(s) presente(s).

8.11. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

9. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”)

9.1 É condição básica para a fase de habilitação, que o licitante apresente, em um envelope, cópias autenticadas, em cartório, dos documentos abaixo relacionados, com prazo vigente, em uma via ou, se preferir, cópias acompanhadas do original que poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro ou membros da Equipe de Apoio.

9.2. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou **contrato social** em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
- c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
- d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

9.3. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) **Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal**, relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante apresentação dos seguintes documentos, nos termos da resolução conjunta PGFN/RFB nº 2 de 31 de agosto de 2005:

c.1) **Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União**, ou Certidões Individuais até a expiração de seu prazo de validade;

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por lei, mediante os seguintes documentos:

d.1) Certificado de Regularidade do **FGTS** (CRS), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei.

e) Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** (Certidão de Tributos Estaduais) emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei.

f) Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal** (Certidão de Tributos Municipais) emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei.

g) **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas** – CNDT(Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho – www.tst.jus.br/certidões).

9.4. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira

a) **Balço patrimonial**, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa, e demonstrações contábeis do último exercício social (**2014**), exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

a.1) Entenda-se por “na forma da lei” o seguinte:

quando S/A, balanço patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5º, da Lei Federal nº6.404/76);

quando outra forma societária, balanço acompanhado de **cópia do termo de abertura e encerramento do livro Diário** do qual foi extraído (art. 5, § 2º do Decreto Lei nº486/69), autenticado pelo órgão competente do Registro do Comércio;

a.2) Sociedades constituídas há menos de 01 (um) ano poderão participar do Pregão apresentando o balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta

Comercial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa;

a.3) **A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, nos termos da Lei Complementar 123/2006, **deverão apresentar prova de opção pelo Simples Nacional**, acompanhada da **Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica**, relativa ao último exercício social (**2014**), e respectivo **comprovante de entrega à Receita Federal do Brasil**, ficando dispensada a apresentação dessa declaração a ME ou EPP constituída no ano do presente certame.

b) **Certidão negativa de falência ou concordata** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.5. Declarações:

a) Declaração do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que **cumpra a proibição prevista no art.7º da CF** – ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugerimos o **modelo** apresentado em **anexo**, em papel da própria empresa, contendo o **carimbo** ou **impresso** identificador do **CNPJ/MF** da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível. Identificar quem assinou.

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, **assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. (anexo).**

c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, **que conhece e aceita o teor do edital. (anexo).**

9.6. Disposições Gerais da Habilitação

9.6.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias a contar da data de sua emissão.

9.6.2. Os licitantes que possuem certidões positivas com efeito de negativas, e que tiverem seus débitos parcelados, caso esteja expresso na certidão, deverão apresentar as guias de recolhimento, devidamente quitadas. O pregoeiro poderá a qualquer tempo promover diligências para fins de comprovação.

9.6.3. Não será aceita documentação remetida via fac-símile.

9.6.4. Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que não seja original, o Pregoeiro efetuará a consulta no site correspondente, para a verificação da sua autenticidade.

10 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

10.1. Qualquer interessado poderá, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, sob pena de decadência do direito de fazê-lo administrativamente, devendo neste caso ser observado subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.

10.1.1. Deverá protocolizar o pedido no Protocolo do Município de Bataguassu- MS das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 na Rua Dourados nº 163 – Centro Município de Bataguassu/MS.

10.2. A impugnação ao edital deverá ser dirigida à autoridade que expediu o presente instrumento convocatório.

10.3 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

10.3.1. A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à impugnação antes da data fixada para a realização do Pregão, confere ao licitante a sua participação no procedimento licitatório até a ocorrência desse evento.

11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA

11.1 O fornecimento do equipamento e materiais será de no máximo 15 (quinze) dias da emissão da nota de empenho, sendo a entrega efetuada conforme local indicado na Requisição.

11.2 O equipamento e materiais deverão se adequar as seguintes disposições:

- O equipamento e materiais deverão ser entregues exatamente como foi solicitado,
- Não será aceitos o equipamento e materiais que não atenda as especificações, caso ocorra, o que não estiver dentro da conformidade, será desprezada;

11.3 O ato de recebimento dos itens licitados, não importa em sua aceitação. A critério da Secretaria da Pasta, os produtos serão submetidos à verificação por servidor competente, devidamente designado. Cabe aos fornecedores a troca ou reposição, dentro de 02 (dois) dias, dos produtos, que vierem a ser recusados por não se enquadrarem nas especificações e pesagens estipuladas ou apresentar defeitos ou baixa qualidade, identificado no ato da entrega ou no período de verificação.

11.4 A Administração Pública poderá se recusar a receber os objetos licitados, caso este esteja em desacordo com a proposta oferecida no momento do Certame, circunstância esta que será devidamente registrada e que caracterizará a mora do adjudicatário.

11.5 Os itens licitados terão que estar dentro das normas de legislação vigente de qualidade/técnica;

11.6 Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor

11.7. A Administração nomeia o(s) funcionário(s) que consta nos Decretos 007/2015 e 027/2015, cabendo a ele(s) toda a Fiscalização para o fiel cumprimento de todos os atos previstos neste Documento por parte da(s) empresa(s) vencedora(s) do Certame.

11.8 Fica como responsabilidade do FISCAL, acionar tanto o Departamento de Licitação, como o Assessor Jurídico sob qualquer descumprimento das regras deste Contrato por parte das empresas, sendo que todos os comunicados deverão ser feitos por escrito.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.

12.2. Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, o pagamento será susgado, até que a adjudicatória tome as medidas saneadoras necessárias.

12.3 O pagamento fica condicionado que a contratada atenda todas as condições de habilitação do que diz respeito à regularidade fiscal do item 8.3 das alíneas “d.1” e “d.2”.

12.4. As notas fiscais correspondentes, serão discriminativas, constando o número do contrato a ser firmado.

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1 As despesas resultantes desta licitação, correrão através da rubrica orçamentária:

Programa de Trabalho	10.10.10.302.108.2.086
Fundo Municipal de Saúde	10.10
Elemento de Despesa	44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. **A proponente que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa do atendimento das condições de habilitação ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e das demais cominações legais.**

14.2 O descumprimento dos prazos ou das especificações exigidas ensejará aplicação, ao inadimplente, de multa, garantida defesa prévia, no valor equivalente de 0,5%(meio por cento) por dia corrido, até o limite de 15%(quinze por cento), calculado sobre o valor do serviço ou material não entregue ou entregue fora do prazo, ou ainda em desacordo com as especificações.

14.3. Além da multa, poderão ser aplicadas as penalidades previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, utilizando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

14.4. O Município de Bataguassu/MS poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas.

14.5. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio poderá propor à Administração Pública a revogação ou anulação desta licitação, sem que, disso decorra para as licitantes qualquer direito à indenização, compensação ou reclamação.

14.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação o direito de promover as diligências porventura necessárias para complementar à instrução do processo, conforme lhe faculta o § 3º do Art. 43, da Lei 8.666/93.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer esclarecimentos relativos à presente licitação, na sala Licitação da Município de Bataguassu- MS das 07:00 às 11:00 na Rua Dourados nº 163 – Centro - Município de Bataguassu/MS.

15.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com assessoramento da Equipe de Apoio com base na legislação vigente, aplicando-se subsidiariamente as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93.

15.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

16. DO FORO

16.1 Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão dirimidas no Foro de Justiça da Comarca de Bataguassu - MS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17. ANEXOS DO EDITAL

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

ANEXO VI –DECLARAÇÃO DE MENOR
ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO VIII – ACEITA O TEOR DO EDITAL

Bataguassu - MS, 20 de Outubro de 2015

Rosimeire Guirado Angelo
Chefe do Setor de Compras e Licitações

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS		MODALIDADE Pregão Presencial	NÚMERO 80/2015	TIPO MENOR PREÇO POR ITEM		FLS
Proponente:						
Endereço:				Processo Nº 243/2015		
Cidade:				Data:	Folhas:	
Telefone:		Fax:		Rubrica:		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	APARELHO DE BONNET DUPLO APARELHO DE BONNET DUPLO, fabricado em aço, Pintura eletrostática, Encosto fixo, Apoios laterais para mãos, Estofado revestido em courvin verde, Controle de resistências por meio de pesos graduáveis. Duplo para a execução de exercícios unilateral ou bilateral, alternado e simultâneo. Acompanha 8 anilhas de ferro (1 par de ½, 1,2, 3 kg), com certificado de garantia.	UN	3			
2	APARELHO DE LASER SIMPLES (904 NM X 50 MW) APARELHO DE LASER SIMPLES, equipamento microcontrolado destinado as técnicas de laserterapia e laseraculuntura; circuito toposcópio p/ localização dos pontos de acupuntura; possibilidade de operação c/ 03 (três) canetas laser (Laser Probes); modo de emissão do feixe do laser: contínuo e pulsado; cálculo automático do tempo de exposição da radiação laser, ou seja, o tempo necessário p/ depositar a densidade de energia (joules/cm) requerida na forma de aplicação pontual; posição FREE: p/ cálculo de tempo necessário, para se a	UN	2			



	densidade de energia (joules/cm) requerida na forma de aplicação por zona ou por varredura (660nm e 830nm); teclado de toque; visor de cristal líquido alfanumérico; canetas laser tipo 904nm x (PO 50mw).					
3	APARELHO DE MECANOTERAPIA (BALANÇO PROPRIOCEPTIVO EM AÇO CARBONO)BALANÇO PROPRIOCEPTIVO EM AÇO CARBONO, Pintura branca em epóxi; Corpo composto em aço inoxidável; Lixa antiderrapante: proporciona segurança durante o seu uso, além de evitar escorregões e quedas; Modelo: PARA MECANOTERAPIA, Garantia: 12 Meses: parafusos e colagens sintéticas; 24 Meses: pintura epóxi, acessórios gerais agregáveis; 36 Meses: Estruturas metálicas e de madeira, soldas, colagens em madeira e laminações; Base em aço carbono, com pintura epóxi; Com correntes; Possui faixa antiderrapante na base; Peso suportadoaté 135 kg;	UN	2			
4	APARELHO DE MICROONDAS CONTÍNUO E PULSADO PARA FISIOTERAPIA ORTOPÉDICAAPARELHO DE MICROONDAS Contínuo e Pulsado para Fisioterapia Ortopédica Equipamento de diatermia por microondas com frequência mínima de 2,45GHz. Modos de emissão contínuo-térmico, pulsado-térmico e pulsado-atérmico . Parâmetros de funcionamento acessados e programados via teclado e visualizados em display de cristal líquido. Gabinete metálico com pintura eletrostática. Braço multi-articulado com sistema de travamento por toque (soft-touch). Porta acessório para o material de apoio e rodízios giratórios com trava. Sistema de desligamento controlado pelo paciente. Memória com área para salvar protocolos personalizados. - TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para técnico responsável; Acessórios	UN	1			





	01 Cabo Conexão Microondas 01 Antena TMW0001 CIR170 01 Braço de Articulação 01 Porta Acessórios 01 Conjunto acionamento SPCD 01 Cabo de Força 01 Termo de Garantia 01 Manual de operação					
5	APARELHO DE MOVIMENTO PASSIVO CONTINUO - CPM Aparelho de Movimento Passivo Contínuo - CPM - fabricado em estrutura de aço cromado / aço com pintura eletrostática; Ajuste de comprimento para ser utilizado em pacientes de diferentes estaturas. Controle manual. Memória 05 programas fixos Controle com possibilidade de operação : MANUAL / CONTINUO / PROGRAMA - Manual : Permite selecionar o sentido (extensão ou flexão), a velocidade e para qual ângulo o apoio deve se mover. - Contínuo : Permite selecionar a velocidade e os ângulos de Extensão e Flexão; e iniciar o movimento do apoio continuamente no sentido Extensão _ Flexão _ Extensão - Programa : Permite selecionar através da tecla os programas gravados na memória ; Consumo Máximo : 55 VA; - TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para técnico responsável;	UN	1			
6	APARELHO TNS, FES E BURST, 4 CANAIS APARELHO TNS, FES E BURST, 4 CANAIS: Equipamento microcontrolado para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapias de disfunções neuromusculares. Possui as correntes TENS e FES. Modos de operação: 1- TENS: modo normal (TENS: convencional). 2- TENS Vf (TENS com variação automática de frequência). 3- TENS Vif (TENS com variação automática de intensidade e frequência). 4- TENS Ac (TENS Acupuntura)	UN	6			





	<p>5- BURST (TENS modulado em trens de pulso a 2Hz) 6- FES SYNC (FES sincronizado) 7- FES REC (FES recíproco) 8- FES SYNC Vif (FES sincronizado com variação automática de intensidade e frequência) 9- FES REC Vif (FES recíproco com variação automática de intensidade e frequência)</p> <p>Acessórios que acompanham o aparelho: - 1 cabo de energia ; 1 kit cabos 100 para portáteis; 1 maleta plástica ; 1 bateria ; Eletrodos de borracha condutiva ; 1 manual de operação digital ; 1 bisnaga com gel .</p>					
7	<p>BARRA DE APOIO AÇO INOX RETA 1000 MM DE COMPRIMENTO BARRA DE APOIO AÇO INOX RETA 1000 mm de comprimento</p> <p>BARRA DE APOIO AÇO INOX RETA 1000 MM DE COMPRIMENTO Material: Inox 304 Espessura: 1' ¼" Fixação: com 6 Parafusos, 6 Buchas</p>	UN	5			
8	<p>BARRA DE APOIO INOX L 600X600MM EM INOX BARRA DE APOIO INOX L 600x600mm em Inox</p> <p>BARRA DE APOIO INOX L 600X600MM EM INOX, Material: Inox 304 Espessura: 1' ¼" Fixação: com 9 Parafusos, 9 Buchas</p>	UN	5			
9	<p>BARRA MULTIGYM PARA EXERCÍCIO E PILATES Barra Multigym para exercício e pilates - Barra Multi tarefas em aço com dimensões aproximadas de 310 cm de comprimento- possibilita a execução dos mais variados exercícios, para todos os grupo musculares do corpo com diferentes níveis de intensidade e resistência conforme o enrolamento das cordas na barra.</p>	UN	3			





10	BARRA PARALELA P/ FISIOTERAPIA - EM AÇOBARRA PARALELA P/ FISIOTERAPIA, medindo no mínimo 03m de comprimento; estrutura confeccionada em tubo de aço pintado; corrimão cromado c/ 03m de comprimento, 02 (dois) pares de corrimão cromado após prévio tratamento anti-ferruginoso, dotada de 03 (três) barras verticais de cada lado, 02 (duas) barras (corrimãos) horizontais c/ regulagem de altura e largura; plataforma de madeira revestida em piso sintético anti-derrapante; divisão abduutora central removível; dimensões da plataforma 3,00 x 0,80m (C x L); altura máxima do 1º corrimão de 0,90m; altura mínima do 1º corrimão de 0,52m; altura máxima do 2º corrimão de 0,40m; altura mínima do 2º corrimão de 0,15m; largura máxima do corrimão de 0,60m; largura mínima do corrimão de 0,39m.	UN	2			
11	BASTÃO DE MADEIRA P/ FISIOTERAPIA - JOGO 05 UNIDADES (EXERCITADOR DE MEMBROS) BASTÃO DE MADEIRA P/ FISIOTERAPIA - JOGO 05 UNIDADES (EXERCITADOR DE MEMBROS) Bastao de madeira envenizada colorido e suporte, Ref. 1096: 1,50m de comprimento.	JG	2			
12	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, Painel de controle e monitoração cardíaca; Pedais com tiras de proteção para os pés; Sistema de freios magnéticos; Painel de controle com diversas funções; Sistema de freios magnéticos; Ajuste de distância entre o banco e os pedais; Pedais com tiras de proteção para os pés; Peso máximo suportado: 115 kg; Principais funções do painel de controle: Scanner: mostra a velocidade, consumo de calorias, tempo, distância e pulso; Frequência cardíaca: mostra a frequência do coração; Medida de gordura corporal: exibe uma relação de gordura corporal, o tipo de corpo e IMC; Calendário: mostra o dia, mês e ano; Relógio: mostra o horário; Alarme: função de alarme. Com certificado de garantia.	UN	3			
13	BOLA DE BOBATH BOLA DE BOBATH, Fabricado em material látex verde, Suporta até 200 kg, Sistema antiestouro, Bico reserva, Modelo feijão, dimensão aproximada 100 x 40 cm.	UN	2			





14	BOLA FISIOTERÁPICA P/ PILATES & BOBATH - 55 CM (BOLA SUÍÇA E/OU CINESIOTERAPIA)BOLA FISIOTERÁPICA P/ PILATES & BOBATH - 55 CM (bola suíça e/ou cinesioterapia), indicada p/ ser utilizada em exercícios de fitness e reabilitação em clínicas, academias, centros esportivos e/ou residências, confeccionada em material vinílico de alta qualidade, inflável e atóxico, c/ capacidade para suportar até 200 kg (ou superior), medindo aproximadamente 55cm de diâmetro e equipada c/ sistema de segurança para que mesmo quando perfurada, a bola não murche repentinamente, isto é, não estoure, desinflando lentamente e evitando acidentes. Acompanha: 01 (uma) Bomba p/ inflar, 02 (dois) Pinos p/ ventil, 01 (um) Extrator de pino, 01 (um) Adaptador p/ bomba e 01 (um) Pôster de exercícios.	UN	2			
15	BOLA FISIOTERÁPICA P/ PILATES & BOBATH - 85 CM (BOLA SUÍÇA E/OU CINESIOTERAPIA)BOLA FISIOTERÁPICA P/ PILATES & BOBATH - 85 CM (bola suíça e/ou cinesioterapia), indicada p/ ser utilizada em exercícios de fitness e reabilitação em clínicas, academias, centros esportivos e/ou residências, confeccionada em material vinílico de alta qualidade, inflável e atóxico, c/ capacidade para suportar até 200 kg (ou superior), medindo aproximadamente 85cm de diâmetro e equipada c/ sistema de segurança para que mesmo quando perfurada, a bola não murche repentinamente, isto é, não estoure, desinflando lentamente e evitando acidentes. Acompanha: 01 (uma) Bomba p/ inflar, 02 (dois) Pinos p/ ventil, 01 (um) Extrator de pino, 01 (um) Adaptador p/ bomba e 01 (um) Pôster de exercícios.	UN	3			
16	CADEIRA MASSAGE DE METAL PARA FISIOTERAPIACADEIRA MASSAGE DE METAL PARA FISIOTERAPIA Com estrutura sólida, segura e de fácil montagem, com vários ajustes, adequando-se a pacientes de várias estaturas.	UN	1			
17	CANELEIRA 2KG EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS EMBORRACHADAS; PESO 2 KGCANELEIRA 2KG EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS EMBORRACHADAS; PESO 2 KG	UN	3			





18	CANELEIRA 3KG EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS EMBORRACHADAS; PESO 3 KGCANELEIRA 3KG EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS EMBORRACHADAS; PESO 3 KG	UN	3			
19	CANELEIRA 5KG EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS EMBORRACHADAS; PESO 5 KGCANELEIRA 5KG EMBORRACHADA- PAR DE CANELEIRAS EMBORRACHADAS; PESO 5 KG	UN	3			
20	CARRINHO AUXILIAR- COM 1 FORMICA, E 2 BANDEJAS;COM RODÍZIOS, COR BRANCA.CARRINHO AUXILIAR- COM 1 FORMICA, E 2 BANDEJAS;COM RODÍZIOS, COR BRANCA.	UN	5			
21	DIATERMIA POR ONDAS CURTAS CONTÍNUO E PULSADO COM SCHLIEPHAKE (BRAÇO MULTI-ARTICULADO)DIATERMIA POR ONDAS CURTAS CONTÍNUO E PULSADO COM SCHLIEPHAKE (BRAÇO MULTI-ARTICULADO). - Equipamento bivolt; Opera no modo contínuo e pulsado ;Controle de intensidade de 1 a 7. - Controle de sintonia (TUNING) através de LED. - Controle seletor para modos contínuo / pulsado. - Saídas para eletrodos de aplicação de ondas curtas (capacitivos ou de Schliephake). - Timer com tempo ajustável de 5 a 30 minutos (steps de 5 em 5) com alarme sonoro ao término da sessão. - Potência de 380 W no paciente. - Consumo: 540 VA (máx). - TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para técnico responsável;	UN	2			
22	ENDOPHASYS APARELHO MULTICORRENTES 7X1 TENS FES RUSSA INTERFERENCIALEndophasys Aparelho Multicorrentes 7X1 Tens Fes Russa Interferencial Registro Anvisa - 10245230014; Garantia - 12 Meses;	UN	3			



PREFEITURA DE BATAGUASSU - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100 Fax: (67) 3541-5101 - CEP 79780-000 - CNPJ 03.576.220/0001-56

www.bataguassu.ms.gov.br



<p>Voltagem - Bivolt (automático); Tela em LCD; Gabinete metálico com pintura eletrostática e suporte para os cabos; 4 canais de saída 80(mA); Memória com mínimo de 8 indicações de tratamentos pré-programadas; Correntes que possuem efeito eletrolítico podem ser programadas para a auto-inversão durante a metade do tempo; Correntes disponíveis - TENS convencional e variações nos formatos da largura do pulso (VLP), da frequência do pulso (VFP), da largura e da frequência do pulso (VFP), da intensidade e da frequência do pulso (VIF) e Burst; FES com variações na amplitude do pulso (VAP) e largura (VLP); Corrente Russa; Interferencial Bipolar e Interferencial Tetrapolar Vetorial; Dinâmicas de Bernard (DF/MF/CP/LP/CPid); - TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para técnico responsável;</p> <p>ITENS INCLUSOS</p> <p>01 Tubo de gel; 01 Conversor de alimentação; 08 Eletrodos silicone 5cm x 5cm; 04 Eletrodos silicone 11cm x 5cm; 04 Envelopes para eletrodo 5cm x 5cm; 04 Envelopes para eletrodo 11cm x 5cm; 02 Cintas elásticas 40cm; 02 Cintas elásticas 60cm; 02 Cintas elásticas 1m; 01 Cabo de conexão ao paciente NMS laranja; 01 Cabo de conexão ao paciente NMS azul; 02 Cabos de conexão ao paciente NMS preto / vermelho; 01 Cabo de força; 01 Termo de garantia; 01 Manual de operação.</p>					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--





23	ESCADA DE CANTO C/ RAMPA E CORRIMÃO - EM MADEIRA (FISIOTERAPIA)ESCADA DE CANTO C/ RAMPA e CORRIMÃO, construída em madeira envernizada ao natural; em formato "L"; com corrimãos duplos; com rampa e degraus; indicada p/ adultos e crianças; degraus e plataforma revestidos c/ material anti-derrapante; 03 (três) degraus de no mínimo 12cm de altura; dimensões aproximadas de 1,80 x 1,08 x 0,60 x 0,80m (C x C x L x H).	UN	2			
24	ESCADA HOSPITALAR - 02 DEGRAUS (ESCADINHA / BANQUETA)ESCADA HOSPITALAR - 02 DEGRAUS (escadinha / banqueta), indicado p/ o uso hospitalar; estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de no mínimo 01" c/ tratamento fosfatizado anti-oxidante e pintura em epóxi-pó, na cor branco; degraus revestidos c/ piso de borracha e cinta de aço inóx; pés c/ ponteiros de PVC anti-derrapantes; capacidade de carga máxima de aproximadamente 120kg; medidas aproximadas: 0,40 x 0,40m (A x L).	UN	10			
25	ESPALDAR TUBULAR COM BARRA DE LING AÇO COM REGULAGEMESPALDAR TUBULAR COM BARRA DE LING AÇO COM REGULAGEM, Dimensões: 89 x 47 x 236 cm	UN	2			
26	ESTEIRA COM PROGRAMAÇÃO E INCLINAÇÃO ELETRICAESTEIRA COM PROGRAMAÇÃO E INCLINAÇÃO ELETRICA, Painel em LED com ventilador Apoio para as mãos com hand grip, Motor mínimo de 2,65 HP.,Garantia:Motor e Estrutura: 2 anos Demais Partes: 1 ano, Mão de Obra: 1 ano Velocidade 0.8 a 16Km/h. Especificações Técnicas: Inclinação Elétrica: (0 a 10%) Área útil da lona: 46 x 135 cm, Sistema de Amortecimento: FLEXtech Tipo de Painel: 4 janelas em LED e matriz de pontos com o perfil do exercício. Informações de Painel: Tempo, velocidade, distância, inclinação, calorías, batimento cardíaco e perfil.	UN	2			



PREFEITURA DE BATAGUASSU - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100 Fax: (67) 3541-5101 - CEP 79780-000 - CNPJ 03.576.220/0001-56

www.bataguassu.ms.gov.br



	Programas: 7 (Manual, Intervals, Rolling, Weight Loss, Fat Blast, Cardio Burn e Endurance Challenge) Monitoração de batimento cardíaco: Sensor de toque das mãos (hand grip) Dimensões:(comprimento x largura x altura) 177 x 85 x 136,5 cm Peso Máximo do Usuário: 125Kg Ventilador: Sim Dobrável: Sim					
27	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS, fabricado em plástico de alta resistência capaz de realizar as manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.	UN	2			
28	EXERCITADOR PARA PUNHO SEM REGULAGEM: DIMENSÕES: 45 X 11 X 21CM. EXERCITADOR PARA PUNHO SEM REGULAGEM: DIMENSÕES: 45 X 11 X 21CM.	UN	3			
29	FAIXA ELÁSTICA COM PEGADA - DIMENSÕES APROXIMADAS 20X5,5X16CM. FAIXA ELÁSTICA COM PEGADA - DIMENSÕES APROXIMADAS 20X5,5X16CM.	UN	5			
30	HALTER EMBORRACHADO - 0,5 KG (TIPO BOLA) HALTER EMBORRACHADO - 0,5 KG (tipo bola), fabricado em ferro fundido c/ acabamento emborrachado, peso aproximado de 0,5 kg.	UN	10			
31	HALTER EMBORRACHADO - 1,0 KG (TIPO BOLA) HALTER EMBORRACHADO - 1,0 KG (tipo bola), fabricado em ferro fundido c/ acabamento emborrachado, peso aproximado de 1,0 kg.	UN	10			
32	INFRA VERMELHO COM PEDESTAL Infra Vermelho com Pedestal: Suporte para Infravermelho com Pedestal e Dimer para controle da temperatura; Acompanha lâmpada Infravermelho ; Com regulagem de altura: mínima 85 cm e máxima 160 cm; Com rodízios.	UN	3			





33	JUMP SEMI-PROFISSIONAL Mínimo de 30 molas; Mínimo de 98 cm de diâmetro; Garantia 06 meses ;Pintura epóxi na cor preta; Tela Sannet na cor VERDE; Costurada com linha de nylon;Suporta até 120Kg Uso Semi-Profissional.	UN	2			
34	MACA FIXA EM FERRO COM ENCOSTO RECLINÁVEL- DIMENSÃO: 1,90X70X80 CM COR: BRANCA MACA FIXA EM FERRO COM ENCOSTO RECLINÁVEL- DIMENSÃO: 1,90X70X80 CM COR: BRANCA	UN	6			
35	MESA AUXILIAR DE FERRO DOIS GABINETES COM APOIO PARA CABOS PARA APARELHOS DE FISIOTERAPIA- EM FERRO TUBULAR COM PINTURA EPÓXI BRANCA.MESA AUXILIAR DE FERRO DOIS GABINETES COM APOIO PARA CABOS PARA APARELHOS DE FISIOTERAPIA- Em ferro tubular com pintura epóxi branca. Possui 02 gabinetes, com rodinhas e suporte para cabos.	UN	5			
36	MESA AUXILIAR DE FERRO PARA APARELHOS DE CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA MESA AUXILIAR DE FERRO PARA APARELHOS DE CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA, 40X60x80 Cm, Pintura em Epóxi, BRANCA	UN	5			
37	MESA AUXILIAR P/ APARELHOS MÉDICOS - EM " Z " (COR BRANCA) MESA AUXILIAR P/ APARELHOS MÉDICOS - EM " Z " (cor branca), estrutura tubular em formato de "Z", confeccionada em chapa de aço c/ pintura eletrostática em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa e tratamento fosfatizado antioxidante, na cor branca, dotada de no mínimo 03 (três) prateleiras e pés c/ rodízios, dimensões aproximadas de 0,60 x 0,45 x 0,85m (C x L x A).	UN	5			





38	MINI BIKE PARA FORTALECIMENTO MUSCULARMINI BIKE PARA FORTALECIMENTO MUSCULAR, com as seguintes especificações: Display LCD grande e de fácil leitura; Sistema de manual de ajuste de tensão; Computador digital integrado; Funções do painel: velocidade, consumo de calorias, tempo e distância; Base antiderrapante nas partes traseira e dianteira; Função de liga e desliga automático; Peso máximo suportado de aproximadamente: 115 kg; Compacta, de fácil transporte e fácil armazenamento; Formas de exercício: Sentado: exercício para as pernas; Sobre mesa ou suporte: exercício para os braços, com certificado de garantia.	UN	2			
39	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X30MM)PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X30MM)	UN	30			
40	RAMPA PARA ALONGAMENTO DE TRÍCEPS SURAL COM ANTI-DERRAPANTERampa para Alongamento de tríceps sural com antiderrapante Dimensões: 45 x 35 x 22cm	UN	2			
41	RODA DE OMBROS- CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICARODA DE OMBROS-FABRICADA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, Sistema de regulagem de carga mecânica, Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável, Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede, Dimensão mínima de 70 cm, com certificado de garantia.	UN	3			
42	TURBILHÃO P/ MEMBROS - INFERIORES (127 VOLTS)TURBILHÃO P/ MEMBROS - INFERIORES (completo), tanque construído em aço inoxidável c/ no mínimo 125mm de espessura, dotado de guarnição protetora lateral; montado sobre rodízios; registro p/ escoamento de água, capacidade de no mínimo 270 litros; turbina regulável na altura; ducha direcional ou jato direto c/ pressão regulável; ajuste do nível de aeração da água; fluxo de água de aproximadamente 220 litros por minuto; consumo máximo 800 VA, motor de 1/2 HP (permanentemente lubrificado),	UN	2			





	c/ proteção contra choque elétrico; alimentação 127v. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. Acompanha: Turbina.					
43	TÁBUA EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃO Tábua Equilíbrio para Propriocepção com base anti-derrapante Dimensões: 60 x 40 x 10cm	UN	2			
44	TÁBUA PARA QUADRICEPS PARA ALONGAMENTO E FORTALECIMENTO. Tábua para Quadriceps para Alongamento e Fortalecimento. Dimensões: 66 x 13 x 33cm.	UN	1			
45	TÁBUA PROPRIOCEPÇÃO RETANGULAR COM BASE ANTI-DERRAPANTE Tábua Propriocepção Retangular com base anti-derrapante Dimensões: 54 x 40 x 10cm.	UN	2			
46	ULTRASSOM MULTIFREQUENCIAL ULTRASSOM MULTIFREQUENCIAL, com as seguintes especificações: Frequência mínima de de 1.1 MHz e 3.3 MHz; Entrada para terapia combinada; Potência Mínima de 15 W; Aplicador leve e ergonômico; Protocolos prontos; Modo pulsado e contínuo; Ciclo ativo de 5% a 30%; Voltagem: Bivolt (automático) Registro na Anvisa, TREINAMENTO sob a utilização do equipamento para técnico responsável;	UN	3			

VALOR TOTAL :	
<p>Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de ____ dias, com pagamento através do banco _____ agência nº ____ c/c nº _____.</p> <p style="text-align: center;">Bataguassu / MS, 26 de outubro de 2015.</p> <p>Prazo de entrega dos materiais / serviços ____ dias, após a assinatura do contrato e/ou documento equivalente.</p> <p style="text-align: center;">CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA</p>	<p>CARIMBO CNPJ DA EMPRESA</p>



PREFEITURA DE BATAGUASSU - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100 Fax: (67) 3541-5101 - CEP 79780-000 - CNPJ 03.576.220/0001-56
www.bataguassu.ms.gov.br

ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO N°

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE E A
EMPRESA,

I - CONTRATANTES: "PREFEITURA MUNICIPAL DE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua,, inscrita no CNPJ sob o n°, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr., brasileiro, casado, portador do RG n°, devidamente inscrito no CPF/MF n°, residente e domiciliado à, n°, nesta cidade de, Estado de Mato Grosso do Sul, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr., brasileiro, casado, portador do RG n°, devidamente inscrito no CPF/MF n°, residente e domiciliado à, n°, nesta cidade de, Estado de Mato Grosso do Sul e a Empresa, estabelecida à Rua, na cidade de, Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por residente e domiciliado à Rua, n.º no Bairro nesta cidade, portador do RG n.º e, ajustam o presente Contrato, mediante às cláusulas e condições aqui estipuladas.

II - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas posteriores alterações, de conformidade com o Pregão n° 080/2015 do Processo n° 243/2015, que faz parte integrante deste.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Aquisição de Aparelho e Materiais Permanentes para o Centro de Reabilitação em Fisioterapia, para atender o Fundo Municipal de Saúde do Município de Bataguassu - MS, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1 – Compete a CONTRATANTE:

2.1.1 - Acompanhar a entrega do aparelho e materiais, efetuado pela CONTRATADA, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão da entrega,

devendo o responsável pelo recebimento do equipamento e materiais informar imediatamente à Secretária, sobre eventuais irregularidades, tanto no tocante a entrega.

2.1.2 - Comunicar ao representante da CONTRATADA toda e quaisquer irregularidades constatadas referente a entrega e qualidade do equipamento.

2.2 – Compete a CONTRATADA:

2.2.1 – Entregar o equipamento e materiais, em perfeito estado de conservação, devendo atender as descrições e especificações elencadas na proposta de preços.

2.2.2 - Responder pelas ações e omissões de seus fornecedores/prestadores de serviços e pessoas direta ou indiretamente empregados pelos mesmos, assim como por ações e omissões de seus próprios diretores e empregados. Nenhuma disposição deste contrato criará uma relação contratual entre qualquer subfornecedor/subcontratado e a CONTRATANTE, para pagar ou fazer com que sejam pagos quaisquer dos referidos subcontratados.

2.2.3 - Arcar com ônus de todas as obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, incidentes sobre os produtos objeto deste Contrato.

2.2.4 - Transportar adequadamente o equipamento e materiais até o local de entrega indicado pela CONTRATANTE.

2.2.5 - A CONTRATADA fica obrigada durante o prazo de vigência do presente à manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, de cadastramento e qualificação prevista na licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DA ENTREGA:

3.1 – A entrega no local estabelecidos pelo Setor de Compras do MUNICÍPIO DE BATAGUASSU – MS, sem qualquer custo.

3.2 - O fornecimento do equipamento e materiais deverá ser efetuado mediante requisição emitida pelo setor responsável, devidamente autorizada pelo funcionário responsável do setor de Compras.

3.3 – O equipamento e materiais serão conferidos no momento da entrega. Se a quantidade e a qualidade do mesmo não corresponder às especificações exigidas neste Edital, o mesmo será devolvido à contratada para substituição, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

3.4 - Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do equipamento e materiais obrigando-se a repor se apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.

3.5 – Relativamente ao disposto no presente tópico, aplica-se, também, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078, de 11.09.90 – Código de Defesa do Consumidor.

3.6. A Administração nomeia o(s) funcionário(s) que consta nos Decretos 007/2015 e 027/2015, cabendo a ele(s) toda a Fiscalização para o fiel cumprimento de todos os atos previstos neste Documento por parte da(s) empresa(s) vencedora(s) do Certame.

3.7 Fica como responsabilidade do FISCAL, acionar tanto o Departamento de Licitação, como o Assessor Jurídico sob qualquer descumprimento das regras deste Contrato por parte das empresas, sendo que todos os comunicados deverão ser feitos por escrito.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O valor global do fornecimento, ora contratado é de R\$...... (..... reais).

4.2. Os preços serão fixos e presumem-se inclusos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o produto, inclusive despesas com fretes, carga e descarga, no local que a Prefeitura designar e outros.

4.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

4.4 - As Notas Fiscais/Fatura correspondentes, serão discriminativas, constando o número do contrato a ser firmado;

4.5 - O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

5 – O Contrato terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assinatura do contrato, sendo que este prazo poderá ser prorrogado ou aditado.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO

6.1 A despesa decorrente da execução deste Contrato, correrá à conta das Dotações Orçamentárias:

Programa de Trabalho	10.10.10.302.108.2.086
Fundo Municipal de Saúde	10.10
Elemento de Despesa	44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1 - Sem prejuízos das demais penalidades previstas na Lei no. 8.666/93, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor da despesa, se houver atraso injustificado na entrega do equipamento.

7.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, caso haja recusa na entrega do equipamento licitado, independentemente de multa moratória.

7.3 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido à tesouraria do MUNICÍPIO DE BATAGUASSU - MS, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, após a respectiva notificação.

7.4 - Se após aplicadas estas penalidades a empresa persistir no não cumprimento do prazo para entrega dos equipamentos estabelecido no item 11.1, o contrato será rescindido sendo convocado o Licitante que ficou em segundo lugar nos itens vencidos por ela.

7.4.1 – Os preços permaneceram inalterados, conforme Artigo 64, Parágrafo 2º da Lei 8.666/93, onde diz “... convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços...”

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

8 - A rescisão contratual poderá ser:

8.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei no. 8.666/93;

8.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.

8.2- A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as conseqüências previstas nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que alude o art. 87 da mesma Lei.

8.3 - Constituem motivos para rescisão os previstos no art. 78 da Lei no. 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO

9.1 - Dentro do prazo legal, contados de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão dirimidas no Foro de Justiça da Comarca de Bataguassu - MS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

Bataguassu – MS,2015

Prefeito Municipal

CONTRATADA

Testemunhas :

1) _____

2) _____

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

A empresa _____ por intermédio do seu representante ou procurador declara ao Município de – MS que atende a todas as condições de habilitação no Processo Licitatório n°/2015 - Edital de Pregão n°/2015.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

DECLARAÇÃO DE CIENCIA DE HABILITAÇÃO

(assinalar somente quando for ME e EPP e estiver a documentação fiscal irregular)

Sou Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaro que **posso** restrição da documentação exigida, para efeito da comprovação de regularidade fiscal.

Local e data.

assinatura e numero da identidade do representante legal e CNPJ da empresa

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

(EXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES)

A Empresa _____, CNPJ N.º _____, (endereço completo) _____ N.º _____, Bairro _____, Cidade _____ - _____ - neste ato representada por seu proprietário/ sócio-gerente ou representante por procuração, o Sr. _____, brasileiro, (estado civil) _____, profissão _____, portador da Carteira de Identidade n.º _____ - SSP _____, inscrito no CPF/MF sob o n.º _____, no uso de suas atribuições legais, declara que a Empresa acima mencionada, compromete-se nos termos da legislação informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação, decorrente do Pregão Presencial n.º ____/2015.

_____ - _____, _____ de _____ de 201....

.....
Assinatura do(a) representante da Empresa

Nome: _____

n.º do CPF _____ - _____

e N.º RG _____ SSP/ _____

┌

└

┌ **Carimbo Padronizado CNPJ** └

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MENOR

A Empresa _____, CNPJ N.º _____, (endereço completo) _____ N.º _____, Bairro _____, Cidade _____ - _____ - neste ato representada por seu proprietário/ sócio-gerente ou representante por procuração, o Sr. _____, brasileiro, (estado civil) _____, profissão _____, portador da Carteira de Identidade n.º _____ - SSP _____, inscrito no CPF/MF sob o n.º _____. Declara que não há no quadro de pessoal desta Empresa, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, sob a nova redação da Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999.

_____ - _____, _____ de _____ de 20....

.....
Assinatura do(a) representante da Empresa

Nome: _____

n.º do CPF _____ - _____

e N.º RG _____ SSP/ _____

┌

└

┌ Carimbo Padronizado CNPJ ─┘

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em **papel timbrado** do licitante)

A Empresa _____, inscrita no CNPJ n° _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade n° _____ expedida pela SSP/____ e de CPF n° _____ DECLARA, para fins do disposto no item 4 do Edital Pregão Presencial n° ____/2015, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- () MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n° 123/2006.

DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

(localidade) _____, de _____ de ____.

.....
Assinatura do(a) representante da Empresa

Nome: _____
n° do CPF _____ - _____
e N° RG _____ SSP/_____

┌ Carimbo Padronizado CNPJ ─┘

Carimbo e Assinatura do Profissional
(habilitado no CRC- Conselho Regional de Contabilidade)

OBS.: A declaração acima deverá ser assinada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante, e deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta de preços e habilitação, a qual deverá ser entregue ao Pregoeiro para que a empresa usufrua dos privilégios da Lei n°123/06.

ANEXO VIII

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

D E C L A R A Ç Ã O

(NOME DA EMPRESA), CNPJ ou CIC no., sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei, de que conhece e aceita o teor completo do edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

(a)
nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

....., .. de de 2.....

.....
Representante Legal da Firma