

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2015

DATA DA ABERTURA: 29/05/2015 às 08h00min

LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

OBJETO: O objeto da presente licitação é a Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, objetivando o Registro de Preços para aquisição de materiais Elétricos para serem utilizados na manutenção da Iluminação Pública do Município, para o período de 12 meses, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: 29/05/2015

HORÁRIO: 08:00 horas

PREAMBULO

1. DO OBJETO
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3. DO CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES
4. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE I)
6. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE II)
7. DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9. DOS RECURSOS
10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
15. DO FORNECIMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19. DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21. DO FORO
22. DOS ANEXOS

ANEXOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II- PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO III- DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES
ANEXO V- DECLARAÇÃO DE MENOR
ANEXO VI-DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VIII– MODELO DE PROCURAÇÃO

DA REGÊNCIA LEGAL:

Lei nº 8.666/93 e alterações;
Lei Federal nº 10.520/02;
Lei Complementar nº 123/06
Demais disposições contidas neste Edital

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2015**

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de **BATAGUASSU -MS**, através do Setor de Compras e Licitação, torna público que no dia **29 de maio de 2015, às 08:00 horas, na Rua Dourados, 163 – Centro – Bataguassu - MS**, realizará procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo “menor preço por item”, visando formar o **Sistema de Registro de Preços** da Administração Pública Municipal para contratações futuras, na forma estabelecida no Decreto Municipal nº 054/2013, autorizado no Processo Administrativo nº 116/2015, para atender a demanda dos órgãos da Administração do Município de Bataguassu, que será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, e demais considerações estabelecidas neste edital e seus anexos.

No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório na data supracitada, o mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da realização do Certame Licitatório.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é a Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, objetivando o Registro de Preços para aquisição de Materiais Eletricos para serem utilizados na manutenção da Iluminação Publica do Municipio, para o periodo de 12 meses, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos.

1.2. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços na forma do Anexo II e nas condições previstas neste Edital.

1.3. As quantidades constantes no Anexo I são estimativas de consumo para 12(doze) meses.

1.4. Os preços registrados neste procedimento terão validade de **12 (doze) meses**, partir da data de publicação do extrato da Ata de Registro de Preços na imprensa oficial do Município, podendo ser prorrogada.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame licitatório pessoas jurídicas, regularmente cadastradas neste município, ou que satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante deste edital.

2.2. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, terão tratamento diferenciado das demais, consoante disposições constantes nos artigos. 42 a 45 do mesmo diploma legal.

2.3. Não será permitida a participação de empresas em consórcio ou em processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência (Lei 11.101/2005) ou que se encontre incurso nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV (imposta por órgão da entidade da Administração Pública) da Lei nº 8.666/1993.

2.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da presente licitação, servidor de qualquer órgão ou entidade vinculados ao órgão promotor da licitação, bem como a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

2.5. Não será permitida a cessão, transferência e a subcontratação total ou parcial de seu objeto.

3. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

3.1. Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, a Proponente deverá enviar um representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo pela representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

3.2. O **Credenciamento** far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

3.2.1. No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitante que comparecer no local, deverá comprovar a responsabilidade por meio da apresentação de: Ato constitutivo, estatuto ou **contrato social acompanhado de todas as alterações, se houver devidamente registrado**, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

3.2.2. Tratando-se de **procurador deverá apresentar instrumento público ou particular de procuração**, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

3.3. No momento do credenciamento deverá ser apresentada **Declaração de Habilitação**, conforme Anexo, de acordo com o inciso VII, art. 4º da Lei Federal nº

10.520/2002 , dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitação, juntamente com os envelopes nº 01 e nº 02.

3.4. Não haverá credenciamento no caso de apresentação de Instrumento público de procuração ou instrumento particular sem poderes específicos para formular ofertas e lances de preços, desistir de recurso ou interpô-lo, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, inclusive se for microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP), para ofertar nova proposta, quando for o caso.

3.5. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar nº 123/06 e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão credenciar-se acrescidas das expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou denominação e apresentar a **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (modelo anexo VI), assinada pelo seu proprietário ou sócios e contador responsável pela escrituração da empresa devidamente registrada no órgão regulador, acompanhada da Certidão de Regularidade da Junta Comercial da sede da licitante.**

3.5.1. A Declaração supracitada deverá ser apresentada fora dos envelopes (Essa Declaração deverá estar fora dos envelopes “I” e “II”), a qual deverá ser entregue ao Pregoeiro para que a empresa usufrua dos privilégios da Lei nº. 123/06.

3.5.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) somente será procedida pelo Pregoeiro se o interessado comprovar tal situação jurídica através da declaração supracitada.

3.5.3. O descumprimento da lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, não acrescentando ao nome credenciado as extensões “ME” ou “EPP”, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 aplicáveis ao presente certame;

3.5.4. A responsabilidade pela comprovação de enquadramento como “ME” e “EPP” compete às empresas licitantes, representadas por seu proprietário ou sócios e pelo contador que, inclusive, se sujeitam a todas as consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.

3.5.5. A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº123, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no edital.

3.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;

3.7. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada

quando do início dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de negociação e a interposição de recursos.

3.8. A empresa proponente somente poderá se pronunciar por meio de seu representante credenciado e ficará responsável pelas declarações e manifestações do mesmo.

3.9. Será admitido o substabelecimento do credenciamento desde que devidamente justificado e esteja previsto no instrumento de procuração e/ou credenciamento com poderes específicos para o tal ato.

3.10. A ausência do credenciado a qualquer das fases do certame será interpretada como desistência da prática dos atos a serem realizados no referido momento.

3.11 Fica determinado que a empresa deverá apresentar os seguintes documentos para seu Credenciamento e de seu representante, junto ao Pregoeiro e a Equipe de apoio quando devidamente solicitado pelo mesmo, sendo que os documentos deverão ser originais ou em fotocópias autenticadas em cartório ou por funcionário público:

a) Ato constitutivo, estatuto , contrato social ou requerimento de empresário em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

b) Cópia do CPF e RG devidamente autenticado da pessoa que será credenciada para representar a empresa no referido Certame;

c) Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços, desistir de recurso ou interpô-lo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, nos casos que o proprietário ou um de seus sócios não for o representante;

d) Declaração de Pleno atendimento devidamente assinada pelo Proprietário, Sócio ou representante legal em papel timbrado da empresa;

e) Caso a empresa seja ME ou EPP deverá apresentar a comprovação do enquadramento do licitante como microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) através de Declaração assinada pelo representante legal da Licitante, juntamente com seu Contador de que está enquadrada como ME ou EPP nos termos da Lei, conforme modelo em anexo acompanhada da Certidão da Junta Comercial.

4. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO

4.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das licitantes proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento da **DECLARAÇÃO**, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo **Anexo III (Essa Declaração deverá estar fora dos envelopes “I” e “II”)** e o

recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preço e os documentos de Habilitação.

4.2. Objetivando-se a celeridade do processo, o valor mínimo de um lance para o outro **poderá** ser acordado antes do início dos lances entre as licitantes e o Pregoeiro;

4.3. Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro poderá ser recebido;

4.4. Conceder-se-á vistas e rubricas, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes;

4.5. O Pregoeiro providenciará a devolução dos envelopes “documentos de habilitação” dos licitantes remanescentes, à exceção dos relativos aos 2º e 3º classificados na ordem crescente, que ficarão retidos até assinatura do Contrato pelo licitante vencedor;

4.6. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

4.7. Que a documentação exigida para proposta de preços e habilitação seja apresentada no mesmo ato, até a data, hora e local designados neste edital, em envelopes opacos, timbrados ou com o carimbo do CNPJ, lacrados e com os seguintes dizeres:

ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE BATAGUASSU - MS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°116/2015
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°038/2015
REGISTRO DE PREÇOS
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO
MUNICIPIO DE BATAGUASSU - MS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 116/2015
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°038/2015
REGISTRO DE PREÇOS
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

4.8. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as

informações faltantes e/ou retificá-las, antes de entregá-los a equipe de apoio e pregoeira.

4.9. Caso, eventualmente, ocorra a abertura do Envelope II – Habilitação antes do Envelope I - Proposta de Preços, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”)

5.1 A licitante deverá entregar a proposta no envelope “I” sem emendas ou rasura apresentadas em papel timbrado da própria empresa, **impressa**, contendo, obrigatoriamente os itens abaixo relacionados:

5.2 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;

b) número do Processo e do Pregão;

c) descrição do objeto da presente licitação;

d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e preço total por extenso, e com até duas (02) casas decimais após a vírgula (R\$ 0,00), apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

e) Marca e Nome Comercial dos produtos ofertados, que deverá ser a mesma que será entregue;

f) Prazo de entrega, parceladamente (semanal ou quinzenal ou mensal), de acordo com a necessidade da requisitante;

g) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. No caso do prazo de validade ser omitido na proposta, o Pregoeiro considerará que o mesmo será de 60 (sessenta) dias.

5.3. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

5.4. O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável.

5.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou estar com a descrição dos produtos em desacordo com a forma solicitada, conforme ANEXO II do edital.

5.6 – Deve indicar o prazo de entrega, não superior a 05 (cinco) dias, após o Recebimento da Autorização de Fornecimento Emitida pelo Departamento de Compras.

5.7 - Os participantes terão a disposição programa para preenchimento da proposta que poderá ser recebida através de solicitação por aparelho de mídia removível ou por e-mail junto ao setor de Compras e Licitações.

6. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”)

6.1. É condição básica para a fase de habilitação, que o licitante apresente, em um envelope, cópias autenticadas, em cartório, dos documentos abaixo relacionados, com prazo vigente, em uma via ou, **se preferir**, cópias acompanhadas do original que poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro ou por servidor do setor de licitação do município, os seguintes documentos:

6.1.1 - Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterações ou a respectiva consolidação, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou ainda
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de eleição da diretoria em exercício.
- d) No caso de Sociedades que envolvem uma outra empresa jurídica como sócia junta-se para a habilitação o CNPJ da respectiva empresa.
- f) **Não haverá necessidade de apresentar os documentos de habilitação jurídica caso já tenham sido apresentados na fase de credenciamento.**

6.1.2 - Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

- b) Prova de inscrição no **Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal**, relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
- c) **Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União**, emitida pelo Ministério da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil);
- d) **Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de Débitos Gerais**, compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.
- e) **Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de Débitos Gerais**, compreendendo todos os tributos de competência do Município), emitida pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.
- f) **Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS)**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
- g) **Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei
- h) **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT** (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho – www.tst.jus.br/certidões).

6.1.3 - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) **Certidão Negativa de Falência ou Concordata**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

6.1.4 – Das Declarações:

- a) **Declaração** do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que **cumprirá a proibição prevista no art. 7º da CF** – ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugerimos o **modelo** apresentado no **anexo V**, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível. Identificar quem assinou.

b) **Declaração** elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a **inexistência de impedimento legal para licitar** ou contratar com a Administração. **(anexo IV)**. Identificar quem assinou.

c) **Declaração** elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, que **conhece e aceita o teor do edital**. **(anexo IV)**

6.2 – Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por órgão público, deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que não conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão, à exceção de atestado (s) de capacidade técnica que não será (ão) objeto de aferição quanto a esse aspecto.

6.3 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

- a) em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo;
- b) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
- c) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.4 – Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou pelo Pregoeiro e membros, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

6.4.1 – Os documentos de habilitação poderão ser autenticados pelo Pregoeiro e membros da equipe de apoio a partir do original até às 07:30 horas da data marcada para abertura dos envelopes Proposta e Documentação;

6.4.2 – Serão aceitas somente cópias legíveis;

6.4.3 – Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

6.4.4 – O Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

6.5 - Com relação a documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar todos os documentos exigidos neste Edital, mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006).

6.5.1 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, com termo inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, através do Pregoeiro, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§ 1º do art. 43 da Lei Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006).

6.5.2 – A não-regularização da documentação, no prazo concedido, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº8.666/93 de 21.06.1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2º do art. 43 da Lei Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006).

6.6 – Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas.

6.7 – Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatório.

6.7.1 – Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos;

6.7.2 – As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo.

7. DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO

7.1. O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope I, contendo as Propostas de Preços, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos (EXAME DE CONFORMIDADE), sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

7.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de **“MENOR PREÇO POR ITEM”**, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos ou superiores em até 10% (dez por cento), para participarem dos lances verbais;

7.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas nas condições do item acima, o pregoeiro classificará todas as propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;

7.4. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço.

7.5. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.

7.6. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.7. No certame será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

7.7.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

7.7.2. Para efeito do disposto no subitem 7.7.1, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:

7.7.2.1. A microempresa ou empresa pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.7.2.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 7.7.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.7.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

7.7.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.7.1., será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.7.2.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.7.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.7.2.5. Os dispositivos estabelecidos no subitem 7.7.2 e complementos somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.7.2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte, melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances e solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão.

7.8. Quando houver discrepância:

7.8.1. Entre os valores unitários e os totais resultantes de erros de multiplicação e quantidades por valores unitários prevalecerão os valores unitários e o valor total corrigidos;

7.8.2. Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de erros de adição prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor total;

7.8.3. Dos dados ofertados nas propostas e nos anexos, prevalecerá os da proposta exceto nos casos em que os anexos forem mais vantajosos para a Administração Pública;

7.9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.

7.9.1. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.9.2. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na sessão do Pregão para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital;

7.9.3. A licitante vencedora, após a etapa de lances, deverá assinar a ata constando o valor final negociado.

7.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e o(s) licitante(s) presente(s).

7.11. Ao preço da primeira colocada em cada item poderão ser registradas tantas fornecedoras que aderirem ao preço da primeira, admitida inclusive para complementação da quantidade estimada para o item ou lote, observada a ordem de classificação das propostas. A confirmação de adesão ao primeiro menor preço será registrado na sessão da licitação.

7.11.1. Excepcionalmente, quando a quantidade da primeira colocada não for suficiente para atender às demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior devidamente justificada e comprovada a vantagem e, as ofertas sejam de valores inferiores ao preço máximo admitido, poderão ser registrados outros preços.

7.12. O(A) pregoeiro(a) consultará as demais classificadas, respeitado a ordem de classificação das propostas, se aceitam a fornecer ao preço da primeira classificada, observado o seguinte procedimento:

7.12.1 – As licitantes que aceitarem praticar o preço da primeira classificada, manterão a mesma ordem de classificação obtida na disputa de lances para fins de Registro de Preços. O(A) pregoeiro (a) abrirá o envelope contendo a Documentação de Habilitação das licitantes que tiverem formuladas, para verificar o atendimento às exigências habilitatórias e comprovar a regularidade da situação da aderente à proposta, avaliada na forma da Lei nº 8.666/93.

7.13 – Concluído o procedimento de que trata o item anterior, as proponentes habilitadas serão declaradas vencedoras, sendo seus preços registrados para os itens ou lotes correspondentes, em razão do menor preço, de acordo com o fixado no edital, obedecida à ordem de classificação apurada na licitação.

7.14 – As proponentes que não aceitarem praticar o preço da melhor proposta serão liberadas, sendo-lhes ao final de todo procedimento, devolvido o envelope nº 2 – Documentação de Habilitação.

7.15. As proponentes que desatenderem às exigências habilitatórias serão declaradas inabilitadas.

7.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

7.17. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o(a) pregoeiro(a) questionará os representantes das empresas presentes e devidamente credenciadas, acerca da intenção de interpor recurso.

7.17.1. Em não havendo manifestação acerca da intenção de interpor recurso, o pregoeiro encerrará a sessão.

7.17.2. Havendo manifestação acerca da intenção de interpor recurso, deverão ser observadas as disposições constantes do item 9, deste edital.

7.18. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que ao final, será assinada pelo(a) pregoeiro(a) e pelas proponentes presentes.

7.19. O(A) pregoeiro(a) ou a autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e promover diligências, em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando prazos para atendimento destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento que deveria ser apresentada em sessão pública da licitação.

7.20. Eventuais falhas, omissões ou irregularidades formais, desde que tais fatos sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos demais licitantes, poderão ser sanadas durante a sessão pública do pregão.

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

8.1. Qualquer interessado poderá até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e habilitação, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, sob pena de decadência do direito de fazê-lo administrativamente, devendo neste caso ser observada subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.

8.1.1. Deverá protocolizar o pedido no **Protocolo do Município Bataguassu** no horário de expediente, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, na Rua Dourados, nº 163 – Centro.

8.2. A impugnação ao edital deverá ser dirigida à autoridade que expediu o presente instrumento convocatório.

8.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

8.3.1. A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à impugnação antes da data fixada para a realização do Pregão confere ao licitante a sua participação no procedimento licitatório até a ocorrência desse evento.

9. DOS RECURSOS

9.1. Ao final da sessão, depois de declarada vencedora, a licitante devidamente credenciada poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.1.1. Não será admitido, nem concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou já decididos em impugnação ao Instrumento Convocatório.

9.1.2. Acolhidas às razões recursais pelo Pregoeiro este retornará a sessão do Pregão para a reformulação do ato combatido e daqueles subsequentes.

9.1.3. Se das razões recursais não resultar retratação da decisão, o Pregoeiro encaminhará o recurso devidamente informado a Autoridade Superior, que proferirá decisão final e adjudicará o objeto do certame a licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

9.2. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor de Licitação.

9.5. A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à execução do objeto licitado.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para, dentro do prazo máximo de 02(dois) dias, assinar a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, na qual serão fixados os preços, os fornecedores, com observância da ordem de classificação, as quantidades, os critérios de fornecimento, de conformidade com o edital do pregão que a integrará.

10.1.1. O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogável, uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado e aceito pela Administração.

10.2. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Setor de Compras e Licitação convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

10.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura da Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

10.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas detentoras da ata de registro de preços, após a assinatura da mesma.

10.5. A existência de preços registrados em ata não obriga a administração a firmar as contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao detentor da ata, preferência em igualdade de condições.

10.6. O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados a imprensa oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

10.7. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata;

10.8. Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados;

10.9. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

11. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses** a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

11.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

12. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Setor de Compras, do Município de Bataguassu, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços.

12.1.1. A Administração nomeia o(s) funcionário(s) conforme decretos 07 e 027/2015, como FISCALIS desta Ata de Registro de Preço, cabendo a ele(s) toda a Fiscalização para o fiel cumprimento de todos os atos previstos neste Documento por parte da(s) empresa(s) vencedora(s) do Certame.

12.1.2 Fica como responsabilidade do FISCAL, acionar tanto o Departamento de Licitação, como o Assessor Jurídico sob qualquer descumprimento das regras desta Ata por parte das empresas, sendo que todos os comunicados deverão ser feitos por escrito.

12.1.3 O FISCAL do Contrato deverá ser comunicado, bem como possuir cópia de todos os pedidos realizados pelo Departamento de Compras para possui conhecimento de todos os Atos praticados.

12.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

12.2.1 O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

12.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

12.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.

12.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

13. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

13.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e procederá diretamente a

solicitação como fornecedor, com os preços registrados obedecida a ordem de classificação.

13.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

13.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.

13.4. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

13.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas “Órgão não-participante ou carona”.

13.6. Os órgãos ou entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse mediante consulta dirigida ao Prefeito Municipal, contendo a informação do item e a quantidade desejada, que posteriormente encaminhará ao órgão gerenciador da Ata, para que este verifique a possibilidade de utilização da Ata de Registro de Preços, com os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

13.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

13.8. Caso o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços não concorde, deverá encaminhar correspondência mencionando a impossibilidade de atender, sendo então comunicado ao órgão não-participante ou carona a impossibilidade de sua adesão à Ata de Registro de Preços. Caso ele concorde, deverá encaminhar correspondência mencionando, devendo ser anexado uma cópia da correspondência no processo.

13.9. Caberá ao órgão gerenciador providenciar o Termo de Adesão do carona e o respectivo apostilamento em Ata de Registro de Preços dos órgãos não-participantes ou carona, para futuro acatamento dos pedidos.

13.9.1. Após assinatura do Termo de Adesão, deverá ser providenciada cópia do documento para ser anexado ao processo que originou o registro de preços.

13.10. As aquisições ou contratações adicionais que serão efetuadas pelo “carona” não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

13.11. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento licitatório.

13.12. O Município de Bataguassu, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

14.1. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham causar ao patrimônio do Poder Executivo Municipal ou a terceiros, quando da entrega dos **produtos** objeto deste certame.

14.2. Entregar os **produtos** nas condições estabelecidas no edital e seus anexos, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço observando os prazos e locais estabelecidos no Anexo I;

14.3 Entregar os produtos solicitados através das Autorizações de Fornecimento no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data do recebimento da mesma.

15. DO FORNECIMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO

15.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração do Município de Bataguassu.

15.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

15.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados obedecida a ordem de classificação.

15.3.1. As empresas contratadas obrigam-se a fornecer os objetos, **sem o estabelecimento de pedidos mínimos**.

15.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Setor de

Compras e Licitações – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.

15.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as autorizações de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

15.5.1. O local de entrega dos materiais será no Setor de Almoxarifado do Município de Bataguassu, localizado na Rua Amazonas, nº 135, Jardim Santa Luzia.

15.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias da data da emissão das Autorizações de Fornecimento.

15.5.3. Se a detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

15.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações do item 18 deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

15.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item do Anexo I, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

15.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

15.8. A detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais a que se refere ao Anexo I, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

15.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

15.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

15.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos produtos licitados contra defeitos de fabricação, com prazo de validade de no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega.

15.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusivas da contratada.

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até **30 (trinta) dias**, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva **Nota Fiscal**, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

16.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

16.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susgado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

16.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções;

16.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

16.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

16.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto dessa licitação, correrão por conta da dotação abaixo discriminada e para o exercício futuro correrão por conta da dotação que a substituir:

| | |
|--|-----------------------|
| Programa de Trabalho | 04.01.15.452.401.2015 |
| Secret. Municipal.de Obras e Srev. Urbanos | 04.01 |

Elemento de Despesa

33.90.32 – Material de Distr. Gratuita

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

18.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

- a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
- b) cancelamento do preço registrado;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

18.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

18.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

- a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
- b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

18.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

- a) advertência, por escrito, nas falta leves;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
- c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.1.3.1. A penalidade prevista na alínea “b” do subitem 18.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral do Município de Bataguassu, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude

fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

18.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

18.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 18.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

18.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

18.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores do Município de Bataguassu.

18.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

19. DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

19.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

19.1.1. Pela Administração, quando:

- a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
- b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
- e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
- f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

19.1.2. Pela detentora da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

19.2. Nas hipóteses previstas no subitem 19.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

19.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

19.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral do município, sito a Rua Dourados, nº 163 – Centro – Bataguassu - MS, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

19.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer esclarecimentos relativos a presente licitação, na Prefeitura do Município de Bataguassu - MS, à Rua Dourados nº 163, centro, em horário de expediente das 07:00 às 11:00 horas de segunda à sexta-feira.

20.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com assessoramento da Equipe de Apoio com base na legislação vigente, aplicando-se subsidiariamente as disposições contidas na Lei Federal 8. 666/93.

20.3. Fica assegurado a autoridade superior da Administração Municipal, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, observada as disposições contidas no art. 49 da Lei nº 8.666, de 1993.

20.3.1. Nas hipóteses tratadas no subitem anterior serão assegurados aos interessados o contraditório e a ampla defesa.

20.4. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

20.6. Informações referente ao certame poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal nos seguintes horários 07:00 às 11:00 horas, no setor de Licitações, na Rua Dourados, nº 163, Centro Bataguassu – MS ou através do telefone (67) 3541-5105.

21. DO FORO

21.1 Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão dirimidas no Foro da Comarca de Bataguassu - MS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

22. ANEXOS DO EDITAL

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MENOR

ANEXO VI -DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ANEXO VII- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VIII – ACEITA O TEOR DO EDITAL

Bataguassu, 13 de Maio de 2015.

Rosimeire Guirado Angelo
Chefe do Setor de Compras e Licitações

Pedro Arlei Caravina
Prefeito Municipal

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

MUNICÍPIO DE BATAGUASSU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2015 Processo Administrativo n° 116/2015

I – OBJETO

O objeto da presente licitação é a Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, objetivando o Registro de Preços para aquisição de materiais Elétricos para serem utilizados na manutenção da Iluminação Pública do Município, para o período de 12 meses, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos.

JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos com referência a iluminação Públicas do Município de Bataguassu.

PRAZO DE ENTREGA: em até 05 (cinco) dias, após a solicitação do Setor de Compras e Licitações.

LOCAIS DE ENTREGA: Setor de Almoxarifado do Município de Bataguassu, localizado na Rua Amazonas nº 135 – Jardim Santa Luzia.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Menor Preço por item.

DO PAGAMENTO: Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a prazo, de acordo com os materiais efetivamente entregues, mediante a apresentação de faturas ou notas fiscais devidamente atestadas e visadas, pelas respectivas secretarias.

VALOR ESTIMADO da presente licitação é de R\$ 948.855,18 (novecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos).

GENERALIDADES

a – Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante apresentação da autorização de fornecimento emitida pela Setor de Compras e Licitações, respeitando as quantidades e especificações dos produtos constantes .

b - A contratada se obriga a entregar os Produtos rigorosamente de acordo com as Especificações no Setor de Almoxarifado do Município de Bataguassu, localizado na Rua Amazonas nº 135, Jardim Santa Luzia.

C - O objeto contratado terá que estar dentro das normas de legislação vigente de qualidade/técnica aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a.- Entregar os produtos conforme descrição e quantidades da autorização de fornecimento, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias**.
- b- Caso seja constatado que o produto está com problema o mesmo deverá providenciar a substituição do mesmo .
- c - Os produtos deverão se adequar as seguintes disposições:
 - Os produtos deverão ser fornecidos exatamente como foram solicitados;
 - A estimativa de consumo dos produtos e da prestação dos serviços será de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura da Ata.
 - A entrega será parcelada e de acordo com a necessidade, mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador.
 - O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 12 meses da data da entrega.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a -. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente o Contrato;
- b - Conferir os produtos entregues, verificando especificação, marca, validade, pesagem e qualidade;
- c - Efetuar o pagamento em até **30 (trinta) dias**, após o recebimento dos produtos mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada;
- d- Manter um local adequado para a armazenagem dos produtos licitados;

ESPECIFICAÇÕES

- I. Os Produtos ofertados e os serviços prestados deverão atender as especificações contidas no Edital e seus Anexos

PRODUTOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE. |
|------|---|-------|-------|
| 1 | ALICATE BICO RETO 6" Alicate bico reto 6", Forjado em Aço Alto Carbono. Têmpera total no corpo e Têmpera por Indução no gume de corte. Cabo anatômico, emborrachado e anti-deslizante. Isolamento 1000 Volts de acordo com a Norma ABNT-NBR-9699. | UN | 4 |
| 2 | ALICATE BOMBA D'AGUA 12" Alicate bomba d'agua 12", Forjado em Aço Carbono Temperado. Acabamento Cromado. Cabo revestido em PVC com camada emborrachada. Ranhuras para 7 posições de ajuste. | UN | 4 |
| 3 | ARRUELA QUADRADA 5/8 ARRUELA QUADRADA 5/8, GALVANIZADA, QUADRADA, PARA PARAFUSO 5/8 | UN | 200 |
| 4 | BATERIA 09 VOLTS - ALCALINA BATERIA 09 VOLTS - alcalina. | UN | 50 |
| 5 | BOTINAS DE SEGURANÇA EM PARES COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO, ELÁSTICOS NA LATERAIS CONFECCIONADAS EM VAQUETA HIDROFUGADA NA COR PRETA, CURTIDA AO CROMO, GÁSPEA FORRDA EM RASPA MACIA, PALMILHA DE MONTA BOTINAS DE SEGURANÇA EM PARES COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO, ELÁSTICOS NA LATERAIS CONFECCIONADAS EM VAQUETA HIDROFUGADA NA COR PRETA, CURTIDA AO CROMO, GÁSPEA FORRDA EM RASPA MACIA, PALMILHA DE MONTAGEM DE COURO, FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA HIGIÊNICA ANTIBACTERIANA. SOLA E ENTRESSOLA EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADAS DIRETAMENTE NO CABEDAL, SISTEMA DE AMORTECIAMENTO DE IMPACTO NO SALTO E SOLADO COM PERFIL ANTIDERRAPANTE. 35A 47. | UN | 20 |
| 6 | BRAÇO P/ LUMINÁRIA TEMPO OVAL ABERTA 1" 1M BRAÇO P/ LUMINÁRIA TEMPO OVAL ABERTA 1" 1M | UN | 100 |

| | | | |
|----|--|-----|------|
| 7 | BRAÇO P/ LUMINÁRIA TEMPO RETO 30 CM BRAÇO P/ LUMINÁRIA TEMPO RETO 30 CM | UN | 100 |
| 8 | CABEÇA DE LUMINÁRIA COM SUPORTE PARA REATOR CABEÇA DE LUMINÁRIA COM SUPORTE PARA REATOR INTERNO | UN | 50 |
| 9 | CABO 120MM TRIPLEX CABO 120MM TRIPLEX | MTS | 1800 |
| 10 | CABO 25MM TRIPLEX CABO 25MM TRIPLEX | MTS | 1800 |
| 11 | CABO 25MM TRIPLEX CABO 25MM TRIPLEX | MTS | 1800 |
| 12 | CABO 50MM TRIPLEX CABO 50MM TRIPLEX | MTS | 1800 |
| 13 | CABO 75MM TRIPLEX CABO 75MM TRIPLEX | MTS | 1800 |
| 14 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V - 120 MM ² CABO DE COBRE ISOLADO - 120 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v - BWF, certificado NBR e/ou INMETRO. | MTS | 520 |
| 15 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V - 16,0 MM ² CABO DE COBRE ISOLADO - 16,0 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v - BWF, certificado NBR e/ou INMETRO. | MTS | 1000 |
| 16 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V - 25,0 MM ² CABO DE COBRE ISOLADO - 25,0 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v - BWF, certificado NBR e/ou INMETRO. | MTS | 3000 |
| 17 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V - 35,0 MM ² CABO DE COBRE ISOLADO - 35,0 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v - BWF, azul certificado NBR e/ou INMETRO. | PÇ | 500 |
| 18 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V - 75,0 MM ² CABO DE COBRE ISOLADO - 75,0 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v - BWF, certificado NBR e/ou INMETRO. | MTS | 500 |
| 19 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V - 95,0 MM ² CABO DE COBRE ISOLADO - 95,0 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v - BWF, certificado NBR e/ou INMETRO. | MTS | 500 |

| | | | |
|----|---|-----|------|
| 20 | CABO FLEXÍVEL 'PP' - ISOLADO 750V - 02 X 2,50 MM ² (COR PRETO) CABO 'PP' FLEXÍVEL, dimensões de 02 x 2,50mm ² , isolamento p/ 750v, em conformidade com a NBR 13249, cor preto. | MTS | 500 |
| 21 | CABO FLEXÍVEL 'PP' - ISOLADO 750V - 03 X 4,00 MM ² (COR PRETO) CABO PP FLEXÍVEL - 03 X 4,00 MM ² (COR PRETO) | MTS | 500 |
| 22 | CABO FLEXÍVEL 'PP' - ISOLADO 750V - 03 X 6,00 MM ² (COR PRETO) CABO PP FLEXÍVEL - 03 X 6,00 MM ² (COR PRETO) | MTS | 500 |
| 23 | CABO FLEXÍVEL 'PP' - ISOLADO 750V - 03 X 10,00 MM ² (COR PRETO) CABO 'PP' FLEXÍVEL, dimensões de 03 x 10,00mm ² , isolamento p/ 750v, em conformidade com a NBR 13249, cor preto. | MTS | 500 |
| 24 | CABO FLEXÍVEL 'PP' - ISOLADO 750V - 04 X 10,00 MM ² (COR PRETO) CABO PP FLEXÍVEL - 04 X 10,00 MM ² (COR PRETO) | MTS | 500 |
| 25 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V - 2,5 MM ² (COR PRETO) CABO FLEXÍVEL - 2,5 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor preto. | MTS | 1000 |
| 26 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V - 4,0 MM ² (COR AZUL) CABO FLEXÍVEL - 4,0 MM ² (COR AZUL) | MTS | 1000 |
| 27 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V - 6,0 MM ² (COR PRETO) CABO FLEXÍVEL - 6,0 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor preto. | MTS | 1000 |
| 28 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V - 10,0 MM ² (COR PRETO) CABO FLEXÍVEL - 10,0 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor preto. | MTS | 1000 |
| 29 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V 16,0 MM ² (COR PRETO) CABO FLEXÍVEL - 16,0 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor preto. | MTS | 1000 |
| 30 | CAIXA CANAL 2 X 4 CAIXA CANAL 2 X 4 | UN | 150 |

| | | | |
|----|--|----|-----|
| 31 | CANALETA AERADA C/ TAMPA - 20 X 10 MM X 2.00 M (COR CINZA)CANALETA AERADA C/ TAMPA, confeccionada em material termoplástico (PVC), medindo aproximadamente 20 x 10mm x 2.00m, na cor cinza. | UN | 150 |
| 32 | CANALETA AERADA C/ TAMPA - 30 X 30 MM X 2.00 M (COR CINZA)CANALETA AERADA C/ TAMPA, confeccionada em material termoplástico (PVC), medindo aproximadamente 30 x 30mm x 2.00m, na cor cinza. | UN | 150 |
| 33 | CANALETA AERADA C/ TAMPA - 40 X 40 X 2.00 M (COR CINZA)CANALETA AERADA C/ TAMPA, confeccionada em material termoplástico (PVC), medindo aproximadamente 40 x 40mm x 2.00m, na cor cinza. | UN | 100 |
| 34 | CAPACETE DE SEGURANÇA, FABRICADO COM MATERIAL DE COMBUSTÃO LENTA, CLASSE B COM ISOLANTE DIELÉTRICO, DE SUSPENSÃO STAZ-ON (CARNEIRA INJETADA EM PLASTICO COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR, EM ESPUMA DE POLICAPACETE DE SEGURANÇA, FABRICADO COM MATERIAL DE COMBUSTÃO LENTA, CLASSE B COM ISOLANTE DIELÉTRICO, TIPO ABA TOTAL , COMPOSTO DE DE SUSPENSÃO STAZ-ON (CARNEIRA INJETADA EM PLASTICO COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR, EM ESPUMA DE POLIÉSTER E COROA COMPOSTA POR DUAS CINTAS CRUZADAS FIXADAS POR COSTURA OU FAST- TRAC, MONTADAS EM QUATRO OU SEIS CLIPS PLÁSTICOS DE ENCAIXE); A REGULAGEM DO CONJUNTO É FEITA POR CREMALHEIRA E O JUGULAR PRESO AO CASCO. a CARNEIRA, A COROA E A JUGULAR DEVEM SER FABRICADAS DE MATERIAIS ANTIALÉRGICOS; | UN | 6 |
| 35 | CHAVE CONTATORA C.W.M 25ACHAVE CONTATORA C.W.M 25A | UN | 30 |
| 36 | CHAVE CONTATORA C.W.M 36ACHAVE CONTATORA C.W.M 36A | UN | 30 |
| 37 | CHAVE CONTATORA C.W.M 65ACHAVE CONTATORA C.W.M 65A | UN | 65 |
| 38 | CINTO DE SEGURANÇA PÁRA-QUEDISTA (EM NYLON)CINTO DE SEGURANÇA PÁRA-QUEDISTA, confeccionado em fibra sintética super resistente (nylon), c/ argola dorsal p/ fixação de talabarte e 02 (duas) fivelas para regulagem nas pernas, altura e cintura, acondicionado em embalagem individual, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. Acompanha: talabarte c/ mosquetão de trava simples. O produto deverá ter Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. | UN | 2 |

| | | | |
|----|---|----|-----|
| 39 | COLA DE SILICONE OU SELANTE (BISNAGA C/ 350 G)COLA DE SILICONE, acondicionada em bisnaga c/ 350g. | UN | 100 |
| 40 | CONECTOR BORNE - 06 MM ² (EMENDA P/ FIO ISOLADO)CONECTOR BORNE - 06 MM ² (EMENDA P/ FIO ISOLADO) | UN | 120 |
| 41 | CONECTOR BORNE - 10 MM ² (EMENDA P/ FIO ISOLADO)CONECTOR BORNE - 10 MM ² (EMENDA P/ FIO ISOLADO) | UN | 120 |
| 42 | CONECTOR BORNE - 16 MM ² (EMENDA P/ FIO ISOLADO)CONECTOR BORNE - 16 MM ² (EMENDA P/ FIO ISOLADO) | UN | 120 |
| 43 | CONECTOR BORNE - 25 MM ² (EMENDA P/ FIO ISOLADO)CONECTOR BORNE - 25 MM ² (EMENDA P/ FIO ISOLADO) | UN | 120 |
| 44 | CONECTOR CDP-240 PERFURANTECONECTOR CDP-240 PERFURANTE | UN | 300 |
| 45 | CONECTOR CDP-95 PERFURANTECONECTOR CDP-95 PERFURANTE | UN | 300 |
| 46 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-120CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-120 | UN | 300 |
| 47 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 | UN | 300 |
| 48 | DISJUNTOR BIPOLAR - 30 A DISJUNTOR BIPOLAR - 30 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 30 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 49 | DISJUNTOR BIPOLAR - 40 A DISJUNTOR BIPOLAR - 40 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 40 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 50 | DISJUNTOR BIPOLAR - 50 A DISJUNTOR BIPOLAR - 50 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 50 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |

| | | | |
|----|---|----|----|
| 51 | DISJUNTOR BIPOLAR - 60 ADISJUNTOR BIPOLAR - 60 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 60 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 52 | DISJUNTOR BIPOLAR - 70 ADISJUNTOR BIPOLAR - 70 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 70 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 53 | DISJUNTOR BIPOLAR - 90 ADISJUNTOR BIPOLAR - 90 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 90 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 54 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 40 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 40 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 40 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 55 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 50 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 50 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 50 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 56 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 60 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 60 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 60 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 57 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 70 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 70 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 70 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 58 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 80 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 80 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 80 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 59 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 90 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 90 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 90 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 60 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 100 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 100 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 100 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |

| | | | |
|----|---|----|----|
| 61 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 150 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 150 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 150 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 30 |
| 62 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 200 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 200 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 200 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 30 |
| 63 | DISJUNTOR UNIPOLAR - 15 ADISJUNTOR UNIPOLAR - 15 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 15 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 64 | DISJUNTOR UNIPOLAR - 20 ADISJUNTOR UNIPOLAR - 20 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 20 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 20 |
| 65 | DISJUNTOR UNIPOLAR - 25 ADISJUNTOR UNIPOLAR - 25 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 25 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 66 | DISJUNTOR UNIPOLAR - 30 ADISJUNTOR UNIPOLAR - 30 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 30 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 67 | DISJUNTOR UNIPOLAR - 40 ADISJUNTOR UNIPOLAR - 40 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 40 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 68 | DISJUNTOR UNIPOLAR - 50 ADISJUNTOR UNIPOLAR - 50 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 50 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 69 | DISJUNTOR UNIPOLAR - 70 ADISJUNTOR UNIPOLAR - 70 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 70 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 |
| 70 | ESCADA DE FERRO - RESIDENCIAL - 07 DEGRAUS (METÁLICA) ESCADA DE FERRO - RESIDENCIAL - 07 DEGRAUS (METÁLICA) | UN | 2 |

| | | | |
|----|---|------|------|
| 71 | FIO PARALELO - 02 X 1,50 MM ² (COR BRANCO)FIO PARALELO - 02 x 1,50mm ² , fabricado em material termoplástico c/ isolamento anti-chama em PVC p/ aproximadamente 300v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor branco, rolo com 100 metros. | ROLO | 30 |
| 72 | FIO PARALELO - 02 X 2,50 MM ² (COR BRANCO)FIO PARALELO - 02 x 2,50mm ² , fabricado em material termoplástico c/ isolamento anti-chama em PVC p/ aproximadamente 300v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor branco. | ROLO | 30 |
| 73 | FIO PARALELO - 02 X 4,00 MM ² (COR BRANCO)FIO PARALELO - 02 x 4,00mm ² , fabricado em material termoplástico c/ isolamento anti-chama em PVC p/ aproximadamente 300v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor branco, rolo com 100 metros. | ROLO | 30 |
| 74 | FIO SÓLIDO ISOLADO 750V - 2,5 MM ² (COR PRETO)FIO SÓLIDO ISOLADO - 2,5 mm ² , fio termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor preto, rolo com 100 metros. | ROLO | 30 |
| 75 | FIO SÓLIDO ISOLADO 750V - 4,0 MM ² (COR PRETO)FIO SÓLIDO ISOLADO - 4,0 mm ² , fio termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor preto, rolo com 100 metros. | ROLO | 10 |
| 76 | FIO SÓLIDO ISOLADO 750V - 6,0 MM ² (COR AZUL)FIO SÓLIDO ISOLADO - 6,0 mm ² , fio termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor azul. | MTS | 1500 |
| 77 | FIO SÓLIDO ISOLADO 750V - 10,0 MM ² (COR PRETO)FIO SÓLIDO ISOLADO - 10,0 mm ² , fio termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor preto. | ROLO | 15 |
| 78 | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA - 19 MM X 20 MFITA ISOLANTE, composição básica: filme à base de PVC e adesivo a base de resina de borracha, não propagante a chama (anti-chama), resistente à abrasão, indicada p/ isolamentos térmicos em geral, fios e cabos elétricos de baixa tensão, proteção de emendas e terminações de cabos de potência, dimensões mínimas de 19mm x 20m. | ROLO | 300 |
| 79 | FUSIVEL PARA BANANA 10 KFUSIVEL PARA BANANA 10 k | UN | 50 |
| 80 | FUSIVEL PARA BANANA 1HFUSIVEL PARA BANANA 1H | UN | 200 |
| 81 | FUSIVEL PARA BANANA 2 HFUSIVEL PARA BANANA 2 H | UN | 100 |
| 82 | FUSIVEL PARA BANANA 20 KFUSIVEL PARA BANANA 20 k | UN | 50 |

| | | | |
|----|--|----|------|
| 83 | FUSIVEL PARA BANANA 5 H FUSIVEL PARA BANANA 5 H | UN | 100 |
| 84 | LAMPADA 250 WATTS, VAPOR DE SÓDIO P/ SOQUETES E40 LAMPADA 250 WATTS, VAPOR DE SÓDIO P/ SOQUETES E40, tipo ovoide, padrao ABNT, fabricação nacional, para soquetes e40 | UN | 400 |
| 85 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W - E27 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W soquete E27 | UN | 1000 |
| 86 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 CLARIDADE BRANCA LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 CLARIDADE BRANCA | UN | 200 |
| 87 | LAMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 250WATT LAMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 250WATTS | UN | 500 |
| 88 | LAMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 45 WATT LAMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 45 WATTS | UN | 200 |
| 89 | LAMPADAS FLUORESCENTE DE 20 WATT LAMPADAS FLUORESCENTE DE 20 WATTS | UN | 200 |
| 90 | LAMPADAS FLUORESCENTE DE 25 WATT LAMPADAS FLUORESCENTE DE 25 WATTS | UN | 500 |
| 91 | LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40 WATT LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40 WATTS | UN | 1000 |
| 92 | LAMPADAS VAPOR METALICO 1000 WATT LAMPADAS VAPOR METALICO 1000 WATTS | UN | 50 |
| 93 | LAMPADAS VAPOR METALICO 2000 WATT LAMPADAS VAPOR METALICO 2000 WATTS | UN | 50 |
| 94 | LUMINÁRIA PÚBLICA IP 350 C/ALOJAMENTO PARA REATOR (250/400W) Luminária pública oval, corpo refletor estampado em chapa de alumínio anodizado. Fechada com difusor curvo em policarbonato prismático transparente. Difusor antivandalismo, por ser resistente á impactos. Com alojamento para reator interno. Utilizada individualmente em braços e postes curvos, ou em conjuntos de 1 á 4 pétalas em topo de postes retos, com núcleo tubular. Alojamento para reator em liga de aluminio fundido, pintado na cor cinza Encaixe: Ø63 mm Indicada para Lâmpadas: Vapor Sódio 400w, Vapor Mercúrio 400w ou Vapor Metálico 250w Dimensões aprox: 690x304x160mm | UN | 100 |

| | | | |
|-----|---|-----|------|
| | Base: E-40 | | |
| 95 | LUVA DE BORRACHA P/ ALTA TENSÃO - 40 KVA (40.000 VOLTS) LUVA DE BORRACHA P/ ALTA TENSÃO - 40 KVA (40.000 volts), confeccionada em borracha isolante especial e orla, na cor preta, classe 4, tensão máxima de uso de até 36.500 volts, c/ indicativa de tensão de uso localizada no dorso da luva próxima à orla, indicada p/ proteção contra choque elétrico em serviços de alta tensão e manutenção de equipamentos energizados, acondicionada em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. | PAR | 2 |
| 96 | MANGUEIRA DE POLIETILENO - 2,5 MM X 3/4" (COR PRETA OU MARROM) MANGUEIRA DE POLIETILENO - 3/4", fabricada em polietileno flexível, cor preta, bitola de 3/4", espessura de parede de no mínimo 2,5mm. | MTS | 5000 |
| 97 | MANGUEIRA DE POLIETILENO - 3,0 MM X 1. 1/4" (COR PRETA OU MARROM) MANGUEIRA DE POLIETILENO - 1. 1/4", fabricada em polietileno flexível, cor preta, bitola de 1. 1/4", espessura de parede de no mínimo 3,0mm. | MTS | 5000 |
| 98 | PARA RAI0 15 KV PARA RAI0 15 KV | UN | 20 |
| 99 | PARA RAI0 34KV PARA RAI0 34KV | UN | 20 |
| 100 | PARAFUSO GALVANIZADO 5/8 X 25MM PARAFUSO GALVANIZADO 5/8 X 25MM | UN | 100 |
| 101 | PARAFUSO S-08 C/ BUCHA PARAFUSO S-08 C/ BUCHA, fabricado em aço baixo carbono + bucha de nylon p/ fixação. | JG | 500 |
| 102 | PARAFUSO S-10 C/ BUCHA PARAFUSO S-10 C/ BUCHA, fabricado em aço baixo carbono + bucha de nylon p/ fixação. | JG | 300 |
| 103 | PINO MACHO - 03 SAÍDAS PINO MACHO - 03 saídas | UN | 50 |
| 104 | PINO MACHO - COMUM PINO MACHO - COMUM | UN | 50 |

| | | | |
|-----|--|----|----|
| 105 | POSTE DE CONCRETO 7M/300 POSTE DE CONCRETO 7M/300 | PÇ | 20 |
| 106 | POSTE OSVALDO CRUZ 7,00X200 POSTE OSVALDO CRUZ 7,00X200 | UN | 20 |
| 107 | POSTE OSVALDO CRUZ 7,00X300 POSTE OSVALDO CRUZ 7,00x300 | UN | 1 |
| 108 | POSTE PADRÃO ENERSUL 7,00X150 POSTE PADRÃO ENERSUL 7,00X150 | UN | 20 |
| 109 | POSTE RETO GALVANIZADO 06M X 60.3MM A 88.9MM C/ CHUMBADOR Poste reto galvanizado e zincado por imersão a quente com 06m X 60.3mm a 88.9mm de diâmetro (AxL) , com chumbador. | UN | 50 |
| 110 | <p>REATOR DE 250 W- Potência (lâmpada qualquer marca): 250W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso: Externo - Tensão: 220V - 60Hz - Corrente: 1,30 A - Fator de Potência: Alto - Utilizar Ignitor (Correção Fator de Potência): 30 uF - 250 V - Utilizar Ignitor: SM 50N - Dimensões: A (150 mm) / B (70 mm) / C (83 mm) / D (102 mm) / E (135 mm) / F (60 mm) / G (6 mm) - Foi projetado e é construído conforme as normas da ABNT - Ótimo desempenho garantindo o funcionamento das lâmpadas dentro dos valores especificados pelos fabricantes - Núcleo construído em ferro silício de baixas perdas magnéticas - Bobina construída com fio de cobre esmaltado com rigidez elétrica superior a 5 kV - Ligação através de cabos elétricos flexíveis com isolamento em PVC 105°C - Esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação - Invólucro fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020 - Fixação no reator modelo interno através de cantoneiras perfuradas - Acabamento em pintura eletrostática a pó no reator modelo interno - Isolamento interno do conjunto bobina e núcleo a base de resina poliéster de alta dissipação térmica - Reator de alto fator de potência (AFP), dotado de capacitor para correção do fator de potência, elevar ao valor mínimo de 0,92 | UN | 50 |

| | | | |
|-----|---|----|-----|
| 111 | <p>REATOR DE 400W - VAPOR DE SÓDIO- Potência (lâmpada qualquer marca): 400W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso: Externo - Tensão: 220V - 60Hz - Corrente: 2,10 A - Fator de Potência: Alto - Utilizar Ignitor: incorporado - Dimensões: A (202 mm) / B (80 mm) / C (95 mm) / D (87 mm) / E (50 mm) / F (60 mm) / G (40/18 mm) - Foi projetado e é construído conforme as normas da ABNT - Ótimo desempenho garantindo o funcionamento das lâmpadas dentro dos valores especificados pelos fabricantes - Núcleo construído em ferro silício de baixas perdas magnéticas - Bobina construída com fio de cobre esmaltado com rigidez elétrica superior a 5 kV - Ligação através de cabos elétricos flexíveis com isolamento em PVC 105°C - Esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação - Invólucro fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020 - Fixação no reator modelo interno através de cantoneiras perfuradas - Acabamento em pintura eletrostática a pó no reator modelo interno - Isolamento interno do conjunto bobina e núcleo a base de resina poliéster de alta dissipação térmica - Reator de alto fator de potência (AFP), dotado de capacitor para correção do fator de potência, elevar ao valor mínimo de 0,92 | UN | 200 |
| 112 | REATOR DE VAPOR DE SODIO 70WREATOR DE VAPOR DE SODIO 70W | UN | 500 |
| 113 | REATOR ELETRÔNICO 127V - 1 X 20W (PARTIDA RÁPIDA)REATOR ELETRÔNICO - 1 X 20w, reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente tubular, tensão 127v, certificada NBR e/ou INMETRO. | UN | 100 |
| 114 | REATOR ELETRÔNICO 220V - 1 X 40W (PARTIDA RÁPIDA)REATOR ELETRÔNICO - 1 X 40w, reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente tubular, tensão 220v, certificada NBR e/ou INMETRO. | UN | 100 |
| 115 | REATOR ELETRÔNICO BIVOLT - 2 X 20W (PARTIDA RÁPIDA)REATOR ELETRÔNICO - 2 X 20w, reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente tubular, tensão bivolt, certificada NBR e/ou INMETRO. | UN | 200 |

| | | | |
|-----|---|----|------|
| 116 | REATOR ELETRÔNICO BIVOLT - 2 X 40W (PARTIDA RÁPIDA)REATOR ELETRÔNICO - 2 X 40w, reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente tubular, tensão bivolt, certificada NBR e/ou INMETRO. | UN | 300 |
| 117 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR METÁLICO - EXTERNO 1000W X 220VREATOR DE 1000W - VAPOR METÁLICO, Uso Externo, Tensão: 220V - 60Hz, conforme as normas da ABNT. | UN | 50 |
| 118 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR METÁLICO - EXTERNO 2000W X 220VREATOR DE 2000W - VAPOR METÁLICO, Uso Externo, Tensão: 220V - 60Hz, conforme as normas da ABNT. | UN | 50 |
| 119 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR METÁLICO - EXTERNO 250 W X 220VREATOR DE 250 W - VAPOR METÁLICO, Uso Externo, Tensão: 220V - 60Hz, conforme as normas da ABNT. | UN | 200 |
| 120 | REFLETOR 400WREFLETOR 400W | UN | 100 |
| 121 | RELE 20 AMPERES - COD: 98FU14N089BARELE 20 AMPERES - COD: 98FU14N089BA | UN | 30 |
| 122 | RELE 70 AMPERES - COD: 93BG14N089C1BRELE 70 AMPERES - COD: 93BG14N089C1B | UN | 30 |
| 123 | RELE FOTO CELULARelé Fotocélula 2 Em 1 Qualitronix, Modelo QR50 Relé programável. Acende a luz ao escurecer, desliga após o tempo programável de 01 a 15 horas, programado por jumpers. Indicado para áreas externas residenciais, comer. | UN | 1000 |
| 124 | SOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADA FLUORESCENTESOQUETE DE PRESSÃO, anti-vibratório, p/ lâmpada fluorescente tubular. | UN | 300 |
| 125 | SOQUETE E27 SOQUETE E27Mercúrio até 125W, Metálico até 150W ou Sódio 70W | UN | 200 |
| 126 | SOQUETE E40SOQUETE E40, conforme normas ABNT. | UN | 200 |
| 127 | SOQUETE T10 - P/ LÂMPADA FLUORESCENTE COM RABICHOSOQUETE T10 - P/ LÂMPADA FLUORESCENTE COM RABICHO | UN | 300 |
| 128 | START 20W - 1ª LINHASTART 20W - 1ª LINHA | UN | 50 |
| 129 | START 40W - 1ª LINHASTART 40W - 1ª LINHA | UN | 150 |

| | | | |
|-----|--|----|-----|
| 130 | TOMADA DUPLATOMADA DUPLA | UN | 100 |
| 131 | TOMADA INTERNA - UNIVERSAL 2P+T 10A (COMPLETA)TOMADA INTERNA - UNIVERSAL 2P+T (completa), tomada elétrica de 1ª linha, c/ placa de 4" x 2", termoplástica, embutir, capacidade elétrica de 10A - 250v. | UN | 200 |
| 132 | TOMADA INTERNA - UNIVERSAL 2P+T - 20A (COMPLETA)TOMADA INTERNA - UNIVERSAL 2P+T (completa), tomada elétrica de 1ª linha, c/ placa de 4" x 2", termoplástica, embutir, capacidade elétrica de 20A - 250v. | UN | 100 |
| 133 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO - MODELO AMPLA-VISÃO 'PANDA' (COR INCOLOR)ÓCULOS DE PROTEÇÃO - MODELO AMPLA-VISÃO 'PANDA' (COR INCOLOR) | UN | 6 |

ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

| PROPOSTA DE PREÇOS | | MODALIDADE Pregão Presencial | NÚMERO 38/2015 | TIPO MENOR PREÇO POR ITEM | | FLS |
|--------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Proponente: | | | | | | |
| Endereço: | | | | Processo Nº 116/2015 | | |
| Cidade: | | | | Data: | Folhas: | |
| Telefone: | | | Fax: | Rubrica: | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE. | MARCA | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| 1 | ALICATE BICO RETO 6" Alicate bico reto 6", Forjado em Aço Alto Carbono. Têmpera total no corpo e Têmpera por Indução no gume de corte. Cabo anatômico, emborrachado e anti-deslizante. Isolamento 1000 Volts de acordo com a Norma ABNT-NBR-9699. | UN | 4 | | 18,3150 | |
| 2 | ALICATE BOMBA D'AGUA 12" Alicate bomba d'agua 12", Forjado em Aço Carbono Temperado. Acabamento Cromado. Cabo revestido em PVC com camada emborrachada. Ranhuras para 7 posições de ajuste. | UN | 4 | | 71,9150 | |



| | | | | | | |
|---|---|----|-----|--|---------|--|
| 3 | ARRUELA QUADRADA 5/8ARRUELA QUADRADA 5/8, GALVANIZADA, QUADRADA, PARA PARAFUSO 5/8 | UN | 200 | | 1,0960 | |
| 4 | BATERIA 09 VOLTS - ALCALINABATERIA 09 VOLTS - alcalina. | UN | 50 | | 12,4500 | |
| 5 | BOTINAS DE SEGURANÇA EM PARES COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO, ELÁSTICOS NA LATERAIS CONFECCIONADAS EM VAQUETA HIDROFUGADA NA COR PRETA, CURTIDA AO CROMO, GÁSPEA FORRDA EM RASPA MACIA, PALMILHA DE MONTABOTINAS DE SEGURANÇA EM PARES COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO, ELÁSTICOS NA LATERAIS CONFECCIONADAS EM VAQUETA HIDROFUGADA NA COR PRETA, CURTIDA AO CROMO, GÁSPEA FORRDA EM RASPA MACIA, PALMILHA DE MONTAGEM DE COURO, FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; PALMILHA HIGIÊNICA ANTIBACTERIANA. sOLA E ENTRESSOLA EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADAS DIRETAMENTE NO CABEDAL, SISTEMA DE AMORTECIAMENTO DE IMPACTO NO SALTO E SOLADO COM PERFIL ANTIDERRAPANTE. 35A 47. | UN | 20 | | 64,1950 | |
| 6 | BRAÇO P/ LUMINÁRIA TEMPO OVAL ABERTA 1" 1MBRAÇO P/ LUMINÁRIA TEMPO OVAL ABERTA 1" 1M | UN | 100 | | 17,3650 | |



| | | | | | | |
|----|--|-----|------|--|-----------------|--|
| 7 | BRAÇO P/ LUMINÁRIA TEMPO RETO 30 CM BRAÇO P/ LUMINÁRIA TEMPO RETO 30 CM | UN | 100 | | 7,8325 | |
| 8 | CABEÇA DE LUMINÁRIA COM SUPORTE PARA REATOR CABEÇA DE LUMINÁRIA COM SUPORTE PARA REATOR INTERNO | UN | 50 | | 136,6900 | |
| 9 | CABO 120MM TRIPLEX CABO 120MM TRIPLEX | MTS | 1800 | | 37,7800 | |
| 10 | CABO 25MM TRIPLEX CABO 25MM TRIPLEX | MTS | 1800 | | 9,2660 | |
| 11 | CABO 25MM TRIPLEX CABO 25MM TRIPLEX | MTS | 1800 | | 0,0001 | |



| | | | | | | |
|----|---|-----|------|--|----------------|--|
| 12 | CABO 50MM TRIPLEX CABO 50MM TRIPLEX | MTS | 1800 | | 18,1850 | |
| 13 | CABO 75MM TRIPLEX CABO 75MM TRIPLEX | MTS | 1800 | | 27,0250 | |
| 14 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V - 120 MM ² CABO DE COBRE ISOLADO - 120 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v - BWF, certificado NBR e/ou INMETRO. | MTS | 520 | | 53,3700 | |
| 15 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V - 16,0 MM ² CABO DE COBRE ISOLADO - 16,0 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v - BWF, certificado NBR e/ou INMETRO. | MTS | 1000 | | 7,3280 | |
| 16 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V - 25,0 MM ² CABO DE COBRE ISOLADO - 25,0 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v - BWF, certificado NBR e/ou INMETRO. | MTS | 3000 | | 10,7375 | |



| | | | | | | |
|----|---|-----|-----|--|---------|--|
| 17 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V - 35,0 MM ² CABO DE COBRE ISOLADO - 35,0 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v - BWF, azul certificado NBR e/ou INMETRO. | PÇ | 500 | | 15,2575 | |
| 18 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V - 75,0 MM ² CABO DE COBRE ISOLADO - 75,0 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v - BWF, certificado NBR e/ou INMETRO. | MTS | 500 | | 31,0000 | |
| 19 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V - 95,0 MM ² CABO DE COBRE ISOLADO - 95,0 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v - BWF, certificado NBR e/ou INMETRO. | MTS | 500 | | 40,8100 | |
| 20 | CABO FLEXÍVEL 'PP' - ISOLADO 750V - 02 X 2,50 MM ² (COR PRETO)CABO 'PP' FLEXÍVEL, dimensões de 02 x 2,50mm ² , isolamento p/ 750v, em conformidade com a NBR 13249, cor preto. | MTS | 500 | | 3,5587 | |
| 21 | CABO FLEXÍVEL 'PP' - ISOLADO 750V - 03 X 4,00 MM ² (COR PRETO)CABO PP FLEXÍVEL - 03 X 4,00 MM ² (COR PRETO) | MTS | 500 | | 6,4600 | |



| | | | | | | |
|----|---|-----|------|--|----------------|--|
| 22 | CABO FLEXÍVEL 'PP' - ISOLADO 750V - 03 X 6,00 MM ² (COR PRETO) CABO PP FLEXÍVEL - 03 X 6,00 MM ² (COR PRETO) | MTS | 500 | | 9,0575 | |
| 23 | CABO FLEXÍVEL 'PP' - ISOLADO 750V - 03 X 10,00 MM ² (COR PRETO) CABO 'PP' FLEXÍVEL, dimensões de 03 x 10,00mm ² , isolamento p/ 750v, em conformidade com a NBR 13249, cor preto. | MTS | 500 | | 15,5325 | |
| 24 | CABO FLEXÍVEL 'PP' - ISOLADO 750V - 04 X 10,00 MM ² (COR PRETO) CABO PP FLEXÍVEL - 04 X 10,00 MM ² (COR PRETO) | MTS | 500 | | 19,9900 | |
| 25 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V - 2,5 MM ² (COR PRETO) CABO FLEXÍVEL - 2,5 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor preto. | MTS | 1000 | | 1,0074 | |
| 26 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V - 4,0 MM ² (COR AZUL) CABO FLEXÍVEL - 4,0 MM ² (COR AZUL) | MTS | 1000 | | 1,6533 | |



| | | | | | | |
|----|---|-----|------|--|----------------|--|
| 27 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V - 6,0 MM ² (COR PRETO) CABO FLEXÍVEL - 6,0 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor preto. | MTS | 1000 | | 2,4586 | |
| 28 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V - 10,0 MM ² (COR PRETO) CABO FLEXÍVEL - 10,0 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor preto. | MTS | 1000 | | 4,2850 | |
| 29 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V 16,0 MM ² (COR PRETO) CABO FLEXÍVEL - 16,0 mm ² , cabo termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor preto. | MTS | 1000 | | 6,8987 | |
| 30 | CAIXA CANAL 2 X 4 CAIXA CANAL 2 X 4 | UN | 150 | | 1,1820 | |
| 31 | CANALETA AERADA C/ TAMPA - 20 X 10 MM X 2.00 M (COR CINZA) CANALETA AERADA C/ TAMPA, confeccionada em material termoplástico (PVC), medindo aproximadamente 20 x 10mm x 2.00m, na cor cinza. | UN | 150 | | 13,5625 | |



| | | | | | | |
|----|---|----|-----|--|----------|--|
| 32 | CANALETA AERADA C/ TAMPA - 30 X 30 MM X 2.00 M (COR CINZA)CANALETA AERADA C/ TAMPA, confeccionada em material termoplástico (PVC), medindo aproximadamente 30 x 30mm x 2.00m, na cor cinza. | UN | 150 | | 16,3250 | |
| 33 | CANALETA AERADA C/ TAMPA - 40 X 40 X 2.00 M (COR CINZA)CANALETA AERADA C/ TAMPA, confeccionada em material termoplástico (PVC), medindo aproximadamente 40 x 40mm x 2.00m, na cor cinza. | UN | 100 | | 27,0900 | |
| 34 | CAPACETE DE SEGURANÇA, FABRICADO COM MATERIAL DE COMBUSTAÕ LENTA, CLASSE B COM ISOLANTE DIELETRICO, DE SUSPENSÃO STAZ-ON (CARNEIRA INJETADA EM PLASTICO COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR, EM ESPUMA DE POLICAPACETE DE SEGURANÇA, FABRICADO COM MATERIAL DE COMBUSTAÕ LENTA, CLASSE B COM ISOLANTE DIELETRICO, TIPO ABA TOTAL , COMPOSTO DE DE SUSPENSÃO STAZ-ON (CARNEIRA INJETADA EM PLASTICO COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR, EM ESPUMA DE POLIÉSTER E COROA COMPOSTA POR DUAS CINTAS CRUZADAS FIXADAS POR COSTURA OU FAST- TRAC, MONTADAS EM QUATRO OU SEIS CLIPS PLÁTICOS DE ENCAIXE); A REGULAGEM DO CONJUNTO É FEITA POR CREMALHEIRA E O JUGULAR PRESO AO CASCO. a CARNEIRA, A COROA E A JUGULAR DEVEM SER FABRICADAS DE MATERIAIS ANTIALÉRGICOS; | UN | 6 | | 16,4500 | |
| 35 | CHAVE CONTATORA C.W.M 25ACHAVE CONTATORA C.W.M 25A | UN | 30 | | 134,2033 | |



| | | | | | | |
|----|---|----|-----|--|----------|--|
| 36 | CHAVE CONTATORA C.W.M 36ACHAVE CONTATORA C.W.M 36A | UN | 30 | | 211,9733 | |
| 37 | CHAVE CONTATORA C.W.M 65ACHAVE CONTATORA C.W.M 65A | UN | 65 | | 521,2100 | |
| 38 | CINTO DE SEGURANÇA PÁRA-QUEDISTA (EM NYLON)CINTO DE SEGURANÇA PÁRA-QUEDISTA, confeccionado em fibra sintética super resistente (nylon), c/ argola dorsal p/ fixação de talabarte e 02 (duas) fivelas para regulagem nas pernas, altura e cintura, acondicionado em embalagem individual, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. Acompanha: talabarte c/ mosquetão de trava simples. O produto deverá ter Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. | UN | 2 | | 164,0233 | |
| 39 | COLA DE SILICONE OU SELANTE (BISNAGA C/ 350 G)COLA DE SILICONE, acondicionada em bisnaga c/ 350g. | UN | 100 | | 11,0366 | |
| 40 | CONECTOR BORNE - 06 MM ² (EMENDA P/ FIO ISOLADO)CONECTOR BORNE - 06 MM ² (EMENDA P/ FIO ISOLADO) | UN | 120 | | 6,6900 | |



| | | | | | | | |
|----|--|----|-----|--|--|----------------|--|
| 41 | CONECTOR BORNE - 10 MM ² (EMENDA P/ FIO ISOLADO) CONECTOR BORNE - 10 MM ² (EMENDA P/ FIO ISOLADO) | UN | 120 | | | 8,6700 | |
| 42 | CONECTOR BORNE - 16 MM ² (EMENDA P/ FIO ISOLADO) CONECTOR BORNE - 16 MM ² (EMENDA P/ FIO ISOLADO) | UN | 120 | | | 12,3400 | |
| 43 | CONECTOR BORNE - 25 MM ² (EMENDA P/ FIO ISOLADO) CONECTOR BORNE - 25 MM ² (EMENDA P/ FIO ISOLADO) | UN | 120 | | | 31,6333 | |
| 44 | CONECTOR CDP-240 PERFURANTE CONECTOR CDP-240 PERFURANTE | UN | 300 | | | 44,3900 | |
| 45 | CONECTOR CDP-95 PERFURANTE CONECTOR CDP-95 PERFURANTE | UN | 300 | | | 8,5533 | |



| | | | | | | |
|----|--|----|-----|--|---------|--|
| 46 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-120 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-120 | UN | 300 | | 14,4550 | |
| 47 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 | UN | 300 | | 6,8960 | |
| 48 | DISJUNTOR BIPOLAR - 30 A DISJUNTOR BIPOLAR - 30 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 30 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 42,0250 | |
| 49 | DISJUNTOR BIPOLAR - 40 A DISJUNTOR BIPOLAR - 40 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 40 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 43,6225 | |
| 50 | DISJUNTOR BIPOLAR - 50 A DISJUNTOR BIPOLAR - 50 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 50 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 43,8725 | |



| | | | | | | |
|----|--|----|----|--|----------------|--|
| 51 | DISJUNTOR BIPOLAR - 60 ADISJUNTOR BIPOLAR - 60 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 60 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 51,3800 | |
| 52 | DISJUNTOR BIPOLAR - 70 ADISJUNTOR BIPOLAR - 70 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 70 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 57,0800 | |
| 53 | DISJUNTOR BIPOLAR - 90 ADISJUNTOR BIPOLAR - 90 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 90 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 66,7025 | |
| 54 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 40 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 40 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 40 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 53,9300 | |
| 55 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 50 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 50 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 50 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 51,0533 | |



| | | | | | | |
|----|---|----|----|--|-----------------|--|
| 56 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 60 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 60 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 60 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 67,1200 | |
| 57 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 70 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 70 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 70 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 80,7480 | |
| 58 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 80 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 80 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 80 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 105,4575 | |
| 59 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 90 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 90 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 90 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 89,9480 | |
| 60 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 100 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 100 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 100 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 88,4600 | |



| | | | | | | |
|----|---|----|----|--|-----------------|--|
| 61 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 150 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 150 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 150 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 30 | | 291,4050 | |
| 62 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 200 ADISJUNTOR TRIPOLAR - 200 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 200 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 30 | | 265,8333 | |
| 63 | DISJUNTOR UNIPOLAR - 15 ADISJUNTOR UNIPOLAR - 15 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 15 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 23,5266 | |
| 64 | DISJUNTOR UNIPOLAR - 20 ADISJUNTOR UNIPOLAR - 20 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 20 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 20 | | 28,6200 | |
| 65 | DISJUNTOR UNIPOLAR - 25 ADISJUNTOR UNIPOLAR - 25 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 25 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 28,6200 | |



| | | | | | | |
|----|--|----|----|--|----------|--|
| 66 | DISJUNTOR UNIPOLAR - 30 ADISJUNTOR UNIPOLAR - 30 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 30 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 28,6200 | |
| 67 | DISJUNTOR UNIPOLAR - 40 ADISJUNTOR UNIPOLAR - 40 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 40 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 31,7400 | |
| 68 | DISJUNTOR UNIPOLAR - 50 ADISJUNTOR UNIPOLAR - 50 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 50 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 31,7475 | |
| 69 | DISJUNTOR UNIPOLAR - 70 ADISJUNTOR UNIPOLAR - 70 A, disjuntor elétrico, tipo quicklag, rearme manual por alavanca, rele térmico fixo, capacidade de interrupção de 05 kA, corrente nominal de desarme de 70 amperes, certificado NBR e/ou INMETRO. | UN | 50 | | 49,3500 | |
| 70 | ESCADA DE FERRO - RESIDENCIAL - 07 DEGRAUS (METÁLICA)ESCADA DE FERRO - RESIDENCIAL - 07 DEGRAUS (METÁLICA) | UN | 2 | | 315,5480 | |



| | | | | | | |
|----|--|------|----|--|-----------------|--|
| 71 | FIO PARALELO - 02 X 1,50 MM ² (COR BRANCO)FIO PARALELO - 02 x 1,50mm ² , fabricado em material termoplástico c/ isolamento anti-chama em PVC p/ aproximadamente 300v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor branco, rolo com 100 metros. | ROLO | 30 | | 148,3500 | |
| 72 | FIO PARALELO - 02 X 2,50 MM ² (COR BRANCO)FIO PARALELO - 02 x 2,50mm ² , fabricado em material termoplástico c/ isolamento anti-chama em PVC p/ aproximadamente 300v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor branco. | ROLO | 30 | | 251,3500 | |
| 73 | FIO PARALELO - 02 X 4,00 MM ² (COR BRANCO)FIO PARALELO - 02 x 4,00mm ² , fabricado em material termoplástico c/ isolamento anti-chama em PVC p/ aproximadamente 300v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor branco, rolo com 100 metros. | ROLO | 30 | | 412,3000 | |
| 74 | FIO SÓLIDO ISOLADO 750V - 2,5 MM ² (COR PRETO)FIO SÓLIDO ISOLADO - 2,5 mm ² , fio termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor preto, rolo com 100 metros. | ROLO | 30 | | 106,6000 | |
| 75 | FIO SÓLIDO ISOLADO 750V - 4,0 MM ² (COR PRETO)FIO SÓLIDO ISOLADO - 4,0 mm ² , fio termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor preto, rolo com 100 metros. | ROLO | 10 | | 170,6000 | |



| | | | | | | |
|----|---|------|------|--|-----------------|--|
| 76 | FIO SÓLIDO ISOLADO 750V - 6,0 MM ² (COR AZUL)FIO SÓLIDO ISOLADO - 6,0 mm ² , fio termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor azul. | MTS | 1500 | | 2,5931 | |
| 77 | FIO SÓLIDO ISOLADO 750V - 10,0 MM ² (COR PRETO)FIO SÓLIDO ISOLADO - 10,0 mm ² , fio termoplástico c/ isolamento em PVC anti-chama para 750v, certificado NBR e/ou INMETRO, cor preto. | ROLO | 15 | | 444,8750 | |
| 78 | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA - 19 MM X 20 MFITA ISOLANTE, composição básica: filme à base de PVC e adesivo a base de resina de borracha, não propagante a chama (anti-chama), resistente à abrasão, indicada p/ isolamentos térmicos em geral, fios e cabos elétricos de baixa tensão, proteção de emendas e terminações de cabos de potência, dimensões mínimas de 19mm x 20m. | ROLO | 300 | | 5,2600 | |
| 79 | FUSIVEL PARA BANANA 10 KFUSIVEL PARA BANANA 10 k | UN | 50 | | 2,3925 | |
| 80 | FUSIVEL PARA BANANA 1HFUSIVEL PARA BANANA 1H | UN | 200 | | 2,3925 | |



| | | | | | | |
|----|---|----|------|--|---------|--|
| 81 | FUSIVEL PARA BANANA 2 HFUSIVEL PARA BANANA 2 H | UN | 100 | | 2,5500 | |
| 82 | FUSIVEL PARA BANANA 20 KFUSIVEL PARA BANANA 20 k | UN | 50 | | 2,5433 | |
| 83 | FUSIVEL PARA BANANA 5 HFUSIVEL PARA BANANA 5 H | UN | 100 | | 2,2166 | |
| 84 | LAMPADA 250 WATTS, VAPOR DE SÓDIO P/ SOQUETES E40LAMPADA 250 WATTS, VAPOR DE SÓDIO P/ SOQUETES E40, tipo ovoide, padrao ABNT, fabricação nacional,para soquetes e40 | UN | 400 | | 41,1820 | |
| 85 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W - E27LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W soquete E27 | UN | 1000 | | 17,5566 | |



| | | | | | | |
|----|--|----|-----|--|---------|--|
| 86 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 CLARIDADE BRANCA LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 CLARIDADE BRANCA | UN | 200 | | 62,4875 | |
| 87 | LAMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 250WATTS LAMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 250WATTS | UN | 500 | | 46,9800 | |
| 88 | LAMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 45 WATTS LAMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 45 WATTS | UN | 200 | | 41,6100 | |
| 89 | LAMPADAS FLUORESCENTE DE 20 WATTS LAMPADAS FLUORESCENTE DE 20 WATTS | UN | 200 | | 4,9333 | |
| 90 | LAMPADAS FLUORESCENTE DE 25 WATTS LAMPADAS FLUORESCENTE DE 25 WATTS | UN | 500 | | 10,3900 | |



| | | | | | | |
|----|---|----|------|--|----------|--|
| 91 | LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40 WATTSLAMPADAS FLUORESCENTE DE 40 WATTS | UN | 1000 | | 5,4875 | |
| 92 | LAMPADAS VAPOR METALICO 1000 WATTSLAMPADAS VAPOR METALICO 1000 WATTS | UN | 50 | | 136,3966 | |
| 93 | LAMPADAS VAPOR METALICO 2000 WATTSLAMPADAS VAPOR METALICO 2000 WATTS | UN | 50 | | 689,3600 | |
| 94 | LUMINÁRIA PÚBLICA IP 350 C/ALOJAMENTO PARA REATOR (250/400W)Luminária pública oval, corpo refletor estampado em chapa de alumínio anodizado. Fechada com difusor curvo em policarbonato prismático transparente. Difusor antivandalismo, por ser resistente á impactos. Com alojamento para reator interno. Utilizada individualmente em braços e postes curvos, ou em conjuntos de 1 á 4 pétalas em topo de postes retos, com núcleo tubular. Alojamento para reator em liga de aluminio fundido, pintado na cor cinza Encaixe: Ø63 mm Indicada para Lâmpadas: Vapor Sódio 400w, Vapor Mercúrio 400w ou Vapor Metálico 250w Dimensões aprox: 690x304x160mm Base: E-40 | UN | 100 | | 366,2166 | |



| | | | | | | |
|----|---|-----|------|--|-------------------|--|
| 95 | LUVA DE BORRACHA P/ ALTA TENSÃO - 40 KVA (40.000 VOLTS) LUVA DE BORRACHA P/ ALTA TENSÃO - 40 KVA (40.000 volts), confeccionada em borracha isolante especial e orla, na cor preta, classe 4, tensão máxima de uso de até 36.500 volts, c/ indicativa de tensão de uso localizada no dorso da luva próxima à orla, indicada p/ proteção contra choque elétrico em serviços de alta tensão e manutenção de equipamentos energizados, acondicionada em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá ter Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. | PAR | 2 | | 1.609,6133 | |
| 96 | MANGUEIRA DE POLIETILENO - 2,5 MM X 3/4" (COR PRETA OU MARROM) MANGUEIRA DE POLIETILENO - 3/4", fabricada em polietileno flexível, cor preta, bitola de 3/4", espessura de parede de no mínimo 2,5mm. | MTS | 5000 | | 1,7550 | |
| 97 | MANGUEIRA DE POLIETILENO - 3,0 MM X 1. 1/4" (COR PRETA OU MARROM) MANGUEIRA DE POLIETILENO - 1. 1/4", fabricada em polietileno flexível, cor preta, bitola de 1. 1/4", espessura de parede de no mínimo 3,0mm. | MTS | 5000 | | 3,7375 | |
| 98 | PARA RAIOS 15 KV PARA RAIOS 15 KV | UN | 20 | | 154,8033 | |



| | | | | | | |
|-----|--|----|-----|--|----------|--|
| 99 | PARA RAI0 34KV PARA RAI0 34KV | UN | 20 | | 251,8900 | |
| 100 | PARAFUSO GALVANIZADO 5/8 X 25MM PARAFUSO GALVANIZADO 5/8 X 25MM | UN | 100 | | 6,5550 | |
| 101 | PARAFUSO S-08 C/ BUCHA PARAFUSO S-08 C/ BUCHA, fabricado em aço baixo carbono + bucha de nylon p/ fixação. | JG | 500 | | 0,4850 | |
| 102 | PARAFUSO S-10 C/ BUCHA PARAFUSO S-10 C/ BUCHA, fabricado em aço baixo carbono + bucha de nylon p/ fixação. | JG | 300 | | 1,0375 | |
| 103 | PINO MACHO - 03 SAÍDAS PINO MACHO - 03 saídas | UN | 50 | | 3,7466 | |



| | | | | | | |
|-----|--|----|----|--|----------|--|
| 104 | PINO MACHO - COM PINO MACHO - COMUM | UN | 50 | | 2,5200 | |
| 105 | POSTE DE CONCRETO 7M/300 POSTE DE CONCRETO 7M/300 | PÇ | 20 | | 490,0000 | |
| 106 | POSTE OSVALDO CRUZ 7,00X200 POSTE OSVALDO CRUZ 7,00X200 | UN | 20 | | 334,0000 | |
| 107 | POSTE OSVALDO CRUZ 7,00X300 POSTE OSVALDO CRUZ 7,00x300 | UN | 1 | | 472,5000 | |
| 108 | POSTE PADRÃO ENERSUL 7,00X150 POSTE PADRÃO ENERSUL 7,00X150 | UN | 20 | | 256,3333 | |



| | | | | | | |
|-----|--|----|----|--|----------|--|
| 109 | POSTE RETO GALVANIZADO 06M X 60.3MM A 88.9MM C/ CHUMBADOR Poste reto galvanizado e zincado por imersão a quente com 06m X 60.3mm a 88.9mm de diâmetro (AxL) , com chumbador. | UN | 50 | | 770,0000 | |
| 110 | REATOR DE 250 W- Potência (lâmpada qualquer marca): 250W - Uso: Externo - Tensão: 220V - 60Hz - Corrente: 1,30 A - Fator de Potência: Alto - Utilizar Ignitor (Correção Fator de Potência): 30 uF - 250 V - Utilizar Ignitor: SM 50N - Dimensões: A (150 mm) / B (70 mm) / C (83 mm) / D (102 mm) / E (135 mm) / F (60 mm) / G (6 mm) - Foi projetado e é construído conforme as normas da ABNT - Ótimo desempenho garantindo o funcionamento das lâmpadas dentro dos valores especificados pelos fabricantes - Núcleo construído em ferro silício de baixas perdas magnéticas - Bobina construída com fio de cobre esmaltado com rigidez elétrica superior a 5 kV - Ligação através de cabos elétricos flexíveis com isolamento em PVC 105°C - Esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação - Invólucro fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020 - Fixação no reator modelo interno através de cantoneiras perfuradas - Acabamento em pintura eletrostática a pó no reator modelo interno - Isolamento interno do conjunto bobina e núcleo a base de resina poliéster de alta dissipação térmica - Reator de alto fator de potência (AFP), dotado de capacitor para correção do fator de potência, elevar ao valor mínimo de 0,92 | UN | 50 | | 76,3966 | |



| | | | | | | |
|-----|---|----|-----|--|----------|--|
| 111 | <p>REATOR DE 400W - VAPOR DE SÓDIO- Potência (lâmpada qualquer marca): 400W</p> <ul style="list-style-type: none">- Uso: Externo- Tensão: 220V - 60Hz- Corrente: 2,10 A- Fator de Potência: Alto- Utilizar Ignitor: incorporado- Dimensões: A (202 mm) / B (80 mm) / C (95 mm) / D (87 mm) / E (50 mm) / F (60 mm) / G (40/18 mm)- Foi projetado e é construído conforme as normas da ABNT- Ótimo desempenho garantindo o funcionamento das lâmpadas dentro dos valores especificados pelos fabricantes- Núcleo construído em ferro silício de baixas perdas magnéticas- Bobina construída com fio de cobre esmaltado com rigidez elétrica superior a 5 kV- Ligação através de cabos elétricos flexíveis com isolamento em PVC 105°C- Esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação- Invólucro fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020- Fixação no reator modelo interno através de cantoneiras perfuradas- Acabamento em pintura eletrostática a pó no reator modelo interno- Isolamento interno do conjunto bobina e núcleo a base de resina poliéster de alta dissipação térmica- Reator de alto fator de potência (AFP), dotado de capacitor para correção do fator de potência, elevar ao valor mínimo de 0,92 | UN | 200 | | 102,4733 | |
| 112 | <p>REATOR DE VAPOR DE SODIO 70WREATOR DE VAPOR DE SODIO 70W</p> | UN | 500 | | 42,7300 | |



| | | | | | | |
|-----|--|----|-----|--|----------|--|
| 113 | REATOR ELETRÔNICO 127V - 1 X 20W (PARTIDA RÁPIDA)REATOR ELETRÔNICO - 1 X 20w, reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente tubular, tensão 127v, certificada NBR e/ou INMETRO. | UN | 100 | | 12,1966 | |
| 114 | REATOR ELETRÔNICO 220V - 1 X 40W (PARTIDA RÁPIDA)REATOR ELETRÔNICO - 1 X 40w, reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente tubular, tensão 220v, certificada NBR e/ou INMETRO. | UN | 100 | | 15,4300 | |
| 115 | REATOR ELETRÔNICO BIVOLT - 2 X 20W (PARTIDA RÁPIDA)REATOR ELETRÔNICO - 2 X 20w, reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente tubular, tensão bivolt, certificada NBR e/ou INMETRO. | UN | 200 | | 26,3300 | |
| 116 | REATOR ELETRÔNICO BIVOLT - 2 X 40W (PARTIDA RÁPIDA)REATOR ELETRÔNICO - 2 X 40w, reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente tubular, tensão bivolt, certificada NBR e/ou INMETRO. | UN | 300 | | 20,2100 | |
| 117 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR METÁLICO - EXTERNO 1000W X 220VREATOR DE 1000W - VAPOR METÁLICO, Uso Externo, Tensão: 220V - 60Hz, conforme as normas da ABNT. | UN | 50 | | 306,0600 | |



| | | | | | | |
|-----|--|----|-----|--|-----------------|--|
| 118 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR METÁLICO - EXTERNO 2000W X 220V REATOR DE 2000W - VAPOR METÁLICO, Uso Externo, Tensão: 220V - 60Hz, conforme as normas da ABNT. | UN | 50 | | 568,5466 | |
| 119 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR METÁLICO - EXTERNO 250 W X 220V REATOR DE 250 W - VAPOR METÁLICO, Uso Externo, Tensão: 220V - 60Hz, conforme as normas da ABNT. | UN | 200 | | 74,4000 | |
| 120 | REFLETOR 400W REFLETOR 400W | UN | 100 | | 45,3933 | |
| 121 | RELE 20 AMPERES - COD: 98FU14N089B RELE 20 AMPERES - COD: 98FU14N089BA | UN | 30 | | 13,3350 | |
| 122 | RELE 70 AMPERES - COD: 93BG14N089C1 RELE 70 AMPERES - COD: 93BG14N089C1B | UN | 30 | | 44,4400 | |



| | | | | | | |
|-----|---|----|------|--|----------------|--|
| 123 | RELE FOTO CELULARelé Fotocélula 2 Em 1 Qualitronix, Modelo QR50 Relé programável. Acende a luz ao escurecer, desliga após o tempo programável de 01 a 15 horas, programado por jumpers. Indicado para áreas externas residenciais, comer. | UN | 1000 | | 20,6333 | |
| 124 | SOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADA FLUORESCENTESOQUETE DE PRESSÃO, anti-vibratório, p/ lâmpada fluorescente tubular. | UN | 300 | | 2,1075 | |
| 125 | SOQUETE E27 SOQUETE E27Mercúrio até 125W, Metálico até 150W ou Sódio 70W | UN | 200 | | 3,1233 | |
| 126 | SOQUETE E40SOQUETE E40, conforme normas ABNT. | UN | 200 | | 11,5200 | |
| 127 | SOQUETE T10 - P/ LÂMPADA FLUORESCENTE COM RABICHOSOQUETE T10 - P/ LÂMPADA FLUORESCENTE COM RABICHO | UN | 300 | | 1,5375 | |



| | | | | | | |
|-----|---|----|-----|--|---------|--|
| 128 | START 20W - 1ª LINHA START 20W - 1ª LINHA | UN | 50 | | 1,4150 | |
| 129 | START 40W - 1ª LINHA START 40W - 1ª LINHA | UN | 150 | | 1,3650 | |
| 130 | TOMADA DUPLA TOMADA DUPLA | UN | 100 | | 10,2475 | |
| 131 | TOMADA INTERNA - UNIVERSAL 2P+T 10A (COMPLETA) TOMADA INTERNA - UNIVERSAL 2P+T (completa), tomada elétrica de 1ª linha, c/ placa de 4" x 2", termoplástica, embutir, capacidade elétrica de 10A - 250v. | UN | 200 | | 7,0466 | |
| 132 | TOMADA INTERNA - UNIVERSAL 2P+T - 20A (COMPLETA) TOMADA INTERNA - UNIVERSAL 2P+T (completa), tomada elétrica de 1ª linha, c/ placa de 4" x 2", termoplástica, embutir, capacidade elétrica de 20A - 250v. | UN | 100 | | 7,4025 | |



| | | | | | | |
|-----|--|----|---|--|---------|--|
| 133 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO - MODELO AMPLA-VISÃO 'PANDA' (COR INCOLOR)ÓCULOS DE PROTEÇÃO - MODELO AMPLA-VISÃO 'PANDA' (COR INCOLOR) | UN | 6 | | 13,4325 | |
|-----|--|----|---|--|---------|--|

| | | |
|--|---|----------------------|
| | | VALOR TOTAL : |
| <p>Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de _____ dias, com pagamento através do banco _____ agência nº _____ c/c nº _____.</p> <p style="text-align: center;">Bataguassu / MS, 29 de maio de 2015.</p> <p>Prazo de entrega dos materiais / serviços _____ dias, após a assinatura do contrato e/ou documento equivalente.</p> <p style="text-align: center;">_____ CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA</p> | <p style="text-align: center;">CARIMBO CNPJ DA EMPRESA</p> | |

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

A empresa _____ por intermédio do seu representante ou procurador declara ao Município de – MS que atende a todas as condições de habilitação no Processo Licitatório nº/2015 - Edital de Pregão nº/2015.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

DECLARAÇÃO DE CIENCIA DE HABILITAÇÃO

(assinalar somente quando for ME e EPP e estiver a documentação **fiscal irregular**)

Sou Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaro que **posso** restrição da documentação exigida, para efeito da comprovação de regularidade fiscal.

Local e data.

assinatura e numero da identidade do representante legal e CNPJ da empresa

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

(EXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES)

A Empresa _____, CNPJ N.º _____, (endereço completo) _____
Nº _____, Bairro _____, Cidade _____ - _____ -
neste ato representada por seu proprietário/ sócio-gerente ou representante por
procuração, o Sr. _____, brasileiro, (estado
civil) _____, profissão _____, portador da Carteira de
Identidade nº _____ - SSP _____, inscrito no CPF/MF sob o nº
_____, no uso de suas atribuições legais, declara
que a Empresa acima mencionada, compromete-se nos termos da legislação informar a
qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação, decorrente do Pregão Presencial nº _____/2015.

_____ - _____, _____ de _____ de 2015

.....
Assinatura do(a) representante da Empresa

Nome: _____

nº do CPF _____ - _____

e Nº RG _____ SSP/ _____

┌

└

┌ Carimbo Padronizado CNPJ ┘

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MENOR

A Empresa _____, CNPJ N.º _____, (endereço completo) _____
Nº _____, Bairro _____, Cidade _____ -
_____ - neste ato representada por seu proprietário/ sócio-gerente ou representante
por procuração, o Sr. _____, brasileiro, (estado
civil) _____, profissão _____, portador da Carteira de
Identidade nº _____ - SSP _____, inscrito no CPF/MF sob o nº
_____. Declara que não há no quadro de pessoal
desta Empresa, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art.
7º, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, sob a
nova redação da Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999.

_____ - _____, _____ de _____ de 2015

.....
Assinatura do(a) representante da Empresa

Nome: _____

nº do CPF _____ - _____

e Nº RG _____ SSP/ _____

┌

└

┌ Carimbo Padronizado CNPJ ─┘

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em **papel timbrado** do licitante)

A Empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ expedida pela SSP/____ e de CPF nº _____ DECLARA, para fins do disposto no item 4 do Edital Pregão Presencial nº ____/2015, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- () MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

(localidade) _____, de _____ de _____.

.....
Assinatura do(a) representante da Empresa

Nome: _____

nº do CPF _____ - _____

e Nº RG _____ SSP/ _____

┌

└

┌ Carimbo Padronizado CNPJ ─┘

Carimbo e Assinatura do Profissional

(habilitado no CRC- Conselho Regional de Contabilidade)

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante, e deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta de preços e habilitação, a qual deverá ser entregue ao Pregoeiro para que a empresa usufrua dos privilégios da Lei nº123/06.

ANEXO VII

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº./.....

Aos Vinte E Nove de Maio de Dois Mil E Quinze, comparecem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE BATAGUASSU** - Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 03.576.220/0001-56 com sede administrativa localizada na Rua Dourados nº 163, nesta cidade de Bataguassu - MS, representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor Pedro Arlei Caravina, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG. nº 17834282 - SSP/SP e do CPF nº 069.753.388-33 residente e domiciliado à Rua Anaurilândia, nº 510, Bairro Centro, nesta cidade de Bataguassu -MS, **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 10.836.939/0001-44 com sede administrativa localizada na Rua Dourados nº 163, nesta cidade de Bataguassu - MS, representada pela Secretaria Municipal de Saúde a Srª. Maria Angélica Benetasso, portadora da cédula de identidade RG nº 32.439.210-2 SSP/SP e CPF nº 289.858.158-57 e **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 14.761.260/0001-94 com sede administrativa localizada na Rua Dourados nº 163, nesta cidade de Bataguassu - MS, representada pela Secretaria Municipal de Assistência Social a Srª Giovânia Bissoli Siqueira, portadora da cédula de identidade RG nº 254.444 SSP/MS e CPF nº 543.141.861-00 doravante denominado(a) doravante denominado(a) **ADMINISTRAÇÃO** e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 38/2015 – Registro de Preços, Processo Licitatório nº 116/2015 para O objeto da presente licitação é a Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, objetivando o Registro de Preços para aquisição de materiais Elétricos para serem utilizados na manutenção da Iluminação Pública do Município, para o período de 12 meses, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. da empresa(s) classificada(s):

| Empresa | Itens |
|---------|-------|
|---------|-------|

As empresas DETENTORA DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** de acordo com o resultado da licitação decorrente do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2015, PREGÃO Nº 38/2015** regido pela Lei Federal n. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93, bem como, pelos Decretos Municipais nº 002/2009 (pregão) e nº 054/2013 (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

| Empresas | CPF/CNPJ | Endereço | Representante | CPF |
|----------|----------|----------|---------------|-----|
|----------|----------|----------|---------------|-----|

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para O objeto da presente licitação é a Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, objetivando o Registro de Preços para aquisição de materiais Elétricos para serem utilizados na manutenção da Iluminação Pública do Município, para o período de 12 meses, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos., nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do **PREGÃO Nº 38/2015**, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrita na ata do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2015**, **PREGÃO Nº 38/2015**, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

(tabela de Fornecimento)

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Marca | Vlr. Unit. R\$ | Fornecedor |
|------|---------------|------|-----|-------|----------------|------------|
|------|---------------|------|-----|-------|----------------|------------|

2.2. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do *caput* e do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

- a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
- c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do *caput* ou do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

- a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
- b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

- c) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
- d) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. **O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de ... (.....) meses** a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.

4.4. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas “Órgão não-participante ou carona”.

4.6. Os órgãos ou entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse mediante consulta dirigida ao Prefeito Municipal, contendo a informação do item e a quantidade desejada, que posteriormente encaminhará ao órgão gerenciador da Ata, para que este verifique a possibilidade de utilização da Ata de Registro de Preços, com os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

4.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.8. Caso o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços não concorde, deverá encaminhar correspondência mencionando a impossibilidade de atender, sendo então comunicado ao órgão não-participante ou carona a impossibilidade de sua adesão à Ata de Registro de Preços. Caso ele concorde, deverá encaminhar correspondência mencionando, devendo ser anexado uma cópia da correspondência no processo.

4.9. Caberá ao órgão gerenciador providenciar o Termo de Adesão do carona e o respectivo apostilamento em Ata de Registro de Preços dos órgãos não-participantes ou carona, para futuro acatamento dos pedidos.

4.9.1. Após assinatura do Termo de Adesão, deverá ser providenciada cópia do documento para ser anexado ao processo que originou o registro de preços.

4.10. As aquisições ou contratações adicionais que serão efetuadas pelo “carona” não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

4.11. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento licitatório.

4.12. O Município de Bataguassu-MS, através do órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão carona.

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:

5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Setor de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3º do Decreto Municipal nº 054/2013;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de ofício” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;

5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação;

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas**, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela Administração, quando:

- a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
- b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
- e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
- f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela detentora da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral do município, sito a Rua Dourados, nº 163, Centro,

Bataguassu-MS, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração do Município de Bataguassu-MS.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser no Setor de almoxarifado, localizado na Rua Amazonas, nº 135, Jardim Santa Luzia, Bataguassu – MS, ou em local em que esta indicar, sempre dentro do município de Bataguassu-MS

7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.

7.5.3. Se a detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item do **ANEXO I**, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

7.8. A detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais a que se refere ao **ANEXO I**, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.

7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva **Nota Fiscal**, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susgado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções;

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

- a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
- b) cancelamento do preço registrado;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

- a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
- b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

- a) advertência, por escrito, nas falta leves;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
- c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea “b” do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral do Município de Bataguassu -MS, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores do Município de Bataguassu - MS.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro de Bataguassu-MS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Bataguassu - MS, Vinte E Nove de Maio de Dois Mil E Quinze

Sr. Pedro Arlei Caravina
Prefeito Municipal

Maria Angélica Benetasso
Secretaria Municipal de Saúde

Giovânia Bissoli Siqueira
Fundo Municipal de Assistência Social

Empresas Participantes

ANEXO VIII

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA), CNPJ ou CIC no.
....., sediada (endereço completo),
declara, sob as penas da lei, de que conhece e aceita o teor completo do edital,
ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e
informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

(a)
nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

....., .. de de 2.....

.....
Representante Legal da Firma